

PRÜM

Designové dveře

www.prum.cz



**Interiérové dveře PRÜM
s Prémiovou hranou**

Obsah

Německá elegance a kvalita

Elegantní a kvalitní německé dveře PRÜM, které stojí za to mít.




Výrobní závod PRÜM	3
O nás a dveřích PRÜM	4
Online konfigurátor dveří PRÜM	5
Výhody dveří PRÜM	6
Inovativní hrana Premiumkante	8
Dveře Standard	10
Dveře Prestige	14
Dveře Quattro	16
Dveře Well	18
Dveře Royal 1D	20
Dveře Royal 1D - Black	24
Dveře Royal 2D, 4D	26
Dveře Blackline	30
Dveře Classic, Profila, Modena, PRIMO	32
Dveře Stil ST	36
Dveře celoskleněné	38
Kování pro celoskleněné a dřevěné dveře	47
Posuvné systémy	50
Výplňová skla	52
Funkční dveře	55
Obložkové zárubně	56
Zárubně s prosklenými díly (světlíky)	57
Certifikáty	58
Povrchové úpravy, vnitřní výplň a hrany dveří	59
Technické informace	60
Vzorník povrchů	62
G-TEC® Bezotiskové povrchy	64
Realizace dveří - ukázky	65

Výrobní závod PRÜM

PRÜM Türenwerk GmbH

Dovolte nám, abychom vám představili společnost PRÜM Türenwerk GmbH z německého města Weinsheim, která dnes patří k předním výrobcům dveří v Evropě a stejně tak i sortiment dveří PRÜM, který dokáže vyjít vstříct vkusu každého zákazníka. Seznámíme vás s přednostmi dveří PRÜM a pochopíte proč si vybrat právě tyto interiérové dveře pro váš domov.



O nás a dveřích PRÜM

PRÜM
Designové dveře

Německá duše, české srdce...

Jsme výhradními dovozci dveří PRÜM do České a Slovenské republiky více jak 30 let.

Náš příběh začal u sádrokartonů a stavění dřevostaveb, odkud již nebylo daleko k montážím dveří. Psal se rok 1993, když jsme otevřeli první prodejnu dveří. Ale až spoluprací s firmou PRÜM Türenwerk GmbH v roce 1996 začala naše cesta nabírat ten správný směr.

Na prodej a montáž interiérových dveří se specializujeme již 30 let a jsme výhradními dovozci dveří prestižní německé značky PRÜM pro Českou a Slovenskou republiku. Díky rozsáhlé síti PRÜM Partnerů a několika vlastním vzorkovnám jsme se postupně rozšířili po celé republice. Srdce i sídlo naší firmy najdete v Soběslavi, kde je také velký sklad, který umožňuje, aby byly dveře snadno a rychle dostupné našim zákazníkům.

Kvalita Made in Germany v sobě snoubí krásné provedení dveří, které ocení i nároční klienti s citem pro design, precizní zpracování, kvalitní materiály, dlouhou životnost a spolehlivost za rozumnou cenu.

Pár slov majitele

„Srdcem firmy je tým lidí. Naše firemní kultura vychází z rodinných hodnot. Být rodinnou firmou má své pro i proti. Samozřejmě záleží na vztazích v konkrétní rodině, ale u nás v tom vidím spíše výhodu. V takové firmě je podle mě větší lojalita a lepší komunikace. Fluktuace zaměstnanců je malá, většina zaměstnanců tu pracuje alespoň 10 let. Ten správný kolektiv je totiž potřeba stmelovat. Pracovníci pak drží spolu, a to se odráží i na práci, kterou pro zákazníky odvádí.“

Přibližně před rokem jsem do vedení firmy začlenil i nejstarší dceru Nicolu. Věřím, že i díky jejímu vedení bude naše rodinná firma ekonomicky stále stabilní a silná, zachová si dobrou pověst a bude pokračovat v rodinné tradici.“



Prodejní místa



Vzorkovna PRÜM


Partnerská prodejna

Pro více informací
o prodejních místech
naskenujte QR kód.

Online konfigurátor dveří PRÜM

Online konfigurátor dveří PRÜM vám nabízí více jak 290 000 variant kombinací modelů, povrchů, barev a možností zasklení. Z pohodlí domova, ať už přes počítač nebo na chytrém mobilním telefonu si nakonfigurujete vaše vysněné dveře.

Stačí do vyhledávače zadat adresu prum.cz/interierove-dvere nebo na hlavní stránce uprostřed našeho webu prum.cz kliknout na záložku **Interiérové dveře** a vybrat **Modely dveří PRÜM**.



Kromě jednotlivých **Možnosti provedení** máte možnost zvolit si i **Materiál a barevné provedení** nebo **Možnost prosklení**. Dále nově nabízíme i tlačítko **Zobrazit dveře v interiéru**, kde najdete základní barvy stěn a podlah, abyste si mohli lépe představit vámi nakonfigurované dveře v interiéru.



Váš výběr si můžete uložit ve formě pdf, vytisknout nebo rovnou poslat požadavek vámi vybranému PRÜM Partnerovi k vytvoření cenové nabídky.

Výhody dveří PRÜM

PRÜM
Designové dveře

Dveře bez kompromisů

Krásné a kvalitní dveře za příznivou cenu, to jsou dveře PRÜM.

1.



Německá kvalita a preciznost

Díky kvalitním materiálům pocházejícím z certifikovaných zdrojů, nejmodernější technologií, pružně organizované výrobě, systému pečlivé kontroly a vlastnímu vývoji opírající se o téměř zkušených pracovníků, dostáváte do ruky kvalitní německý výrobek.

2.

Exkluzivní povrchové úpravy

V nabídce naleznete exkluzivní povrchy, které nenabízí žádný jiný dodavatel dveří. V současné době je nejžádanějším povrchem dveří CPL laminát (střednětlaký laminát), který je vyhledávaný hlavně pro své jedinečné vlastnosti: odolnosti proti mechanickému poškození - proti poškrábání, nárazu i proti oděru. Speciální svrchní vrstva zajišťuje také odolnost vůči vlhkosti, teplu a samozřejmě proti nečistotám. Tyto inovativní povrchové vlastnosti a velký výběr dekorů dělají z CPL dveří ideální řešení pro všechny interiéry. Po-povrch CPL nabízíme i ve variантě CPL 3D (3D strukturovaný laminát) nebo CPL laminát s Premiumkante. Dále v naší nabídce naleznete bílé lakované dveře či dveře v povrchu G-TEC s bezotiskovou technologií.

3.

Konstrukce výrobků odpovídající nejvyšším evropským normám

Konstrukce dveří a zárubní společně s pečlivě vybíraným certifikovaným vstupním materiálem zaručuje vysokou kvalitu těchto výrobků. Nejmodernější technologie umožňuje výrobu oblé (postformingové) hrany na dveřích i zárubních. Oblá hrana je v nabídce bez příplatku ve všech modelových řadách, počínaje dveřmi Standard. Vnitřní výplň dveří tvoří dutinková dřevotříška DTD. Z důvodu, že DTD deska zaručuje vynikající rozměrovou stabilitu dveří, používáme jako výplň dveří právě ji a ne papírovou voštinu.

Vrchní vrstva je tvořena krycí deskou o vysoké hustotě, což eliminuje možnost průhybu dveří. Krycí deska je dále opatřena velmi kvalitní povrchovou úpravou (CPL laminát, CPL laminát 3D, CPL laminát s Premiumkante, Lak nebo G-TEC).

4.



Zdravotně nezávadné výrobky

Všechny výrobky jsou testovány a mají certifikát PEFC, FSC a ECO o zdravotní nezávadnosti a splňují tak nejpřísnější ekologické normy nejen s ohledem na životní prostředí, ale i bezpečné použití v domácnostech i komerčních prostorech.

Téměř výhradní použití lakování bez rozpouštědel je pro dveře PRÜM samozřejmostí. Celkově šetrnou výrobou dveří se PRÜM podílí na snižování emisí skleníkových plynů a snižování nákladů na energii prostřednictvím managementu hospodaření s energií. V PRÜMU jsou všechny energetické procesy měřeny, zaznamenávány a sledovány. Výsledné metriky se používají pro optimalizaci procesů. Dokladem této skutečnosti je certifikace ISO 50001.

Výhody dveří PRÜM

Dveře bez kompromisů

Krásné a kvalitní dveře za příznivou cenu, to jsou dveře PRÜM.

5.



Odborně prováděný servis

Rozsáhlá síť prodejců dveří PRÜM zajišťuje velmi dobrou dostupnost kompletního sortimentu po celé ČR i na Slovensku. Kvalifikovaní prodejci Vám zajistí kompletní servis od odborného poradenství, zpracování cenové nabídky, zaměření stavby, montáže až po záruční i pozáruční servis.

6.

Realizace atypických výrobků

Dveře PRÜM dodáváme i v atypické šířce (max. 1235 mm) či výšce (max. 2500 mm) jako jedno křídlo. Problémem nejsou ani dveře s úkosovou úpravou využitelné např. pro podkrovní prostory.



7.

Rozmanitý sortiment

Nabídka modelů dveří PRÜM se navzájem liší designem jednotlivých modelů, nabídkou povrchových materiálů a šírkou barevné škály. To vše je obohaceno širokým výběrem skel a zasklívacích lišt. K interiérovým dveřím nabízíme obložkové zárubně v různých variantách.



8.

Tradice ve výrobě interiérových dveří již od roku 1970

Tradice výroby interiérových dveří PRÜM sahá až do roku 1970, kdy byly vyrobeny první dveře PRÜM a od té doby se prvky dveřního programu neustále rozšiřují. PRÜM dnes produkuje více jak 4500 ks dveří a 4000 ks zárubní denně.

Nadčasový design

Interiérové dveře PRÜM se pyšní nadčasovým designem svých výrobků. Příkladem jsou např. dveře Royal 2D jejichž inovovaná nezaměnitelná tvář nás provází již léta. Stejně tak i dnes budou chloubou vašeho domova.

9.

Inovativní hrana Premiumkante

PRÜM
Designové dveře

PRÜM je jediným výrobcem v oboru interiérových dveří, který přišel na trh s unikátní hranou na dveřním křídle. Jedinečnost spočívá již v samotné výrobě této hrany. Použitím horkovzdušné technologie AIRTEC je vyrobena nová ABS hrana Premiumkante tloušťky 2 mm bez nutnosti použití tavného lepidla. Díky nové hraně vzniká bezespárové napojení povrchu dveřního křídla s hranou křídla.


Takto vyrobená nová hrana je velmi odolná a elegantní na pohled. Kromě dokonalého vzhledu je Premiumkante velmi odolná proti teplu a vlhkosti. Má zvýšenou stabilitu proti působení světla a odolnost vůči UV záření. Další výhodou je výrazně vyšší odolnost proti nárazu a velmi nízká náchylnost zašpinění hrany dveří.

S touto inovativní technologií otevírá PRÜM novou kapitolu ve své historii.



1 Dveřní křídlo PK Premiumkante

2 Zárubeň FU-KR
obložka oblá (60/16 mm)
ostění oblé



DVEŘNÍ KŘÍDLO S HRANOU PREMIUMKANTE (PK)

ZÁRUBEŇ S MINI HRANOU (KR)

Vzorník Premiumkante



Dveřní křídla s PK hranou jsou automaticky dodávána v odpovídající barvě.
Případně je možné dveřní křídla kombinovat s jakoukoliv jinou PK hranou z nabídky. [Více na str. 62-63.](#)



Výhody prémiové hrany



VĚTŠÍ ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM

Výrazně větší odolnost proti nárazům a proti nežádoucímu poškození v každodenním provozu např. při úklidu v domácnosti. Odolnost proti nárazu hrany KSF-E dle RAL GZ 426/1-4. Snížené riziko odštípnutí.



VELMI ELEGANTNÍ VZHLED

Jedinečný a stylový design. S oblou hranou tloušťky 2 mm budou dveře PRUM ozdobou Vašeho domova.



PRODLUŽENÁ ŽIVOTNOST

- Nová technologie umožňuje kompaktní spojení hrany dveří s konstrukcí dveřního křídla
- Bezespárová technologie - extrémní odolnost vůči znečištění hrany dveří
- Vyšší odolnost vůči mechanickému poškození a odolnost vůči vodě a agresivním čisticím prostředkům
- Vysoká odolnost proti UV záření a odolnost proti působení světla (stupeň 6-8 podle stupnice Wollskala)
- Žádné zažloutnutí hrany ani po dlouhé době - Splňuje podmínky dle EN ISO 4892-1 (hodnocení podle stupnice EN ISO 105-B02)



ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI VLHKOSTI

- Zvýšená odolnost proti teplu a vlhkosti dle RAL-GZ 426 3-2.
- Výrazně odolnější vůči vodě a vodní páře
- Dobrá odolnost vůči různým agresivním kapalinám




JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

- Velmi nízká náchylnost k zašpinění díky bezespárové technologii
- Bezproblémová čistitelnost díky kvalitnímu provedení hrany dveří vytvrzené UV zářením
- Snadná a rychlá údržba pomocí standardních čisticích prostředků běžně používaných v domácnostech
- Maximální odolnost proti chemikáliím a agresivním rozpouštědlům a čisticím prostředkům



BEZPEČNÉ PROVEDENÍ


- Nízké riziko zranění - žádné ostré hrany díky malému poloměru po celé hraně dveřního křídla. Bezpečnostní rádius dle DIN EN 527-2 totožný s průmyslem kancelářského nábytku.




Dveře Standard

PRUM
Designové dveře

Základní modelová řada dveří Standard v sobě snoubí kvalitu za příznivou cenu.
Díky svému jednoduchému designu budou dveře krásně vypadat v jakémkoliv interiéru.




Posuvné dveře



Bezfalcové dveře



Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře

pouze plné dveře

Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří v závislosti na povrchu





Standard CPL Touch dub Altholz DQ




Standard 3/2LA CPL Touch Silva DQ



Standard 2/LA-B CPL Touch dark DQ

Možnosti provedení



Materiál a barevné provedení

CPL laminát s Premiumkante (PK)



Grafitová šedá



Prachová šedá



Hedvábná šedá



Stříbrná šedá



Bílá 9016



Touch white DA/DQ



Touch grey DA/DQ



Touch Pearl DA/DQ



Touch Silva DA/DQ



Touch Dark DA/DQ



Buk PUR



Dub



Jasan bílý



Bílý lak



Touch dub Astig DA/DQ



Touch dub Altholz DA/DQ



Touch dub DA/DQ



Touch dub natur DA/DQ



Touch dub bílý DA/DQ



Touch dub creme DA/DQ

Lak



Bílá exclusiv



Bílá exclusiv 9016

RAL nástřik



na poptání

Zasklívací lišty



G-TEC® s bezotiskovou úpravou



Černá 9005



Bílá 9016



Bílá CN08



Zelená CN05



Šedá 7037



Antracit 7016

Dveře Standard

PRÜM
Designové dveře



1 Dveře Standard CPL Bílý lak

2 Posuvné celoskleněné dveře na stěnu, motiv skla Stripes DQ


3 Celoskleněné dveře, motiv skla Stripes DQ




Dveře Prestige

PRUM
Designové dveře

Dveře z řady Prestige se vyznačují jednoduchým designem, který působí elegantně a nadčasově. Díky široké škále povrchových úprav a designových skel budou originální ozdobou Vašeho interiéru.



Posuvné dveře



Bezfalcové dveře



Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře
není možné

Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří

v závislosti na povrchu






Prestige 3 CPL Touch Dark DQ




Prestige 2-S CPL Touch Pearl DA



Prestige 4 CPL Touch dub Wild DQ

Možnosti provedení



Materiál a barevné provedení

CPL laminát s Premiumkante (PK)



bezotisková úprava



3D povrch

Dveřní křídla s PK hranou jsou automaticky dodávána v odpovídající barvě hrany. Případně je možné dveřní křídla kombinovat s jakoukoliv jinou PK hranou z nabídky. [Více na str. 62-63.](#)



Lak



RAL nástřik




na poptání

Zasklívací lišty




G-TEC® s bezotiskovou úpravou



Dveře Quattro

PRUM
Designové dveře

Moderní a přesto klasické dveře se třemi nebo čtyřmi výřezy s umístěním na střed, ke klice nebo u pantů vkusně dotvoří celý interiér.



Posuvné dveře



Bezfalcové dveře



Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře
pouze plné dveře s rámečkem

Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří v závislosti na povrchu





Quattro 1/3 CPL Hedvábná šedá




Quattro T4-B-K CPL Touch dub Astig DQ



Quattro L1 CPL Touch dub Altholz DQ

Možnosti provedení



U modelů 1/0, 1/3, T3 (B, S) a T4 (B, S)
lze provedení s rámečkem i s kazetou (K).

u modelů 3/3 (B, S) a 4/4 (B, S)
lze provedení s rámečkem i s kazetou (K)

Materiál a barevné provedení

CPL laminát s Premiumkante (PK)



bezotisková úprava



Dveřní křídla s PK hranou jsou automaticky dodávána v odpovídající barvě hrany.
Případně je možné dveřní křídla kombinovat s jakoukoliv jinou PK hranou z nabídky. [Více na str. 62-63.](#)



Lak



RAL nástřik



na poptání

Zasklívací lišty



G-TEC® s bezotiskovou úpravou




V površích G-TEC jsou dostupné pouze prosklené modely:
L1, L3, T3/LA (B, S), T4/LA (B, S),
3/3LA (B, S), 4/4 LA (B, S),
1/LA (B, S).


Dveře Well

PRUM
Designové dveře

Nudí Vás na dveřích klasické zasklívací rámečky, pak zvolte dveře z řady Well se „šprosnou“ neboli meziskelní příčkou, která opticky rozdělí skleněnou plochu dveří na více dílů.




Posuvné dveře



Bezfalcové dveře



Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře
pouze plné dveře s rámečkem

Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří v závislosti na povrchu





Well L1 CPL Touch dub bílý DA




Well 1/3 CPL Touch white DA



Well 1/0 CPL Touch dub DA

Možnosti provedení



u modelů 1/0, 1/2, 1/3 a 1/4 lze provedení jak s rámečkem, tak i s kazetou (K)

Materiál a barevné provedení

CPL laminát s Premiumkante (PK)



Bilá 9016

Touch white
DA/DQTouch grey
DA/DQ

Buk PUR



Dub



Jasan bílý



Bílý lak

Dveřní křídla s PK hranou jsou automaticky dodávána v odpovídající barvě hrany. Případně je možné dveřní křídla kombinovat s jakoukoliv jinou PK hranou z nabídky. [Více na str. 62-63.](#)

Lak



Bilá exclusiv



Bilá exclusiv 9016

RAL nástřik



na poptání


Zasklívací lišty




Dveře Royal 1D

PRÜM
Designové dveře


Elegantní dveře se stylově vsazeným sklem či nerezovými proužky, které jsou odrazem dnešního moderního stylu bydlení.



Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří v závislosti na povrchu





Royal 154 Touch dub bílý DA




Royal 110-LA4 CPL Touch grey DA



Royal 110-LA5 CPL Prachová šedá

Možnosti provedení



Výřezy LA2 (B, S) a LA4
LA2 lze od šírky dveřního křídla 650 mm,
LA4 lze od šírky dveřního křídla 735 mm.

Výřezy LA3 (B, S) a LA5
LA3 lze od šírky dveřního křídla 850 mm,
LA5 lze od šírky dveřního křídla 860 mm.

Výřezy LA4 a LA5
Iz pouze u modelu RY-110 a površích:
Bílá 9016, Stříbrná šedá, Hedvábná šedá,
Prachová šedá, Graftová šedá,
Touch Pearl, Touch Silva, Touch Dark, Touch dub Wild
Touch dub, Touch dub (natur, creme, bílý), Touch pine
Touch dub Astig, Touch dub Altholz,
Touch white, Touch grey.
(vše DA i DQ provedení).

Materiál a barevné provedení

CPL laminát s Premiumkante (PK)



bezotisková úprava



3D povrch

Dveřní křídla s PK hranou jsou automaticky dodávána v odpovídající barvě hrany.

Případně je možné dveřní křídla kombinovat s jakoukoliv jinou PK hranou z nabídky. [Více na str. 62-63.](#)



Lak



Lak

RAL nástřik



na požádání


Zasklívací lišty



G-TEC® s bezotiskovou úpravou



G-TEC®



Dveře Royal 1D

PRÜM
Designové dveře





- 1** Dveře Royal 110 CPL Touch dub Wild DQ
- 2** Posuvné dveře Royal 110 CPL Touch dub Wild DQ, posuvný systém SLIM
- 3** Dvoukřídlé dveře Royal 110-LA2 CPL Touch dub Wild DQ, výplňové sklo Linea 1




Dveře Royal 1D - Black

PRUM
Designové dveře


Elegantní dveře se stylově vsazenými černými proužky, které jsou odrazem dnešního moderního stylu bydlení.




Posuvné dveře



Bezfalcové dveře



Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře
pouze plné dveře

Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří v závislosti na povrchu





Royal 154-LA2-S-Black CPL T. dub Wild DA





Royal 151-Black CPL Prachová šedá



Royal 153-Black CPL Touch grey DQ

Možnosti provedení



Výřezy LA2 (B, S)
Ize od šířky dveřního křídla 650 mm.
Výřezy LA3 (B, S)
Ize od šířky dveřního křídla 850 mm.

Materiál a barevné provedení

CPL laminát s Premiumkante (PK)



PREMIUM
KANTE

bezotisková úprava

3D povrch

Dveřní křídla s PK hranou jsou automaticky dodávána v odpovídající barvě hrany. Případně je možné dveřní křídla kombinovat s jakoukoliv jinou PK hranou z nabídky. [Více na str. 62–63.](#)




RAL nástřík



Zasklívací lišty






G-TEC® s bezotiskovou úpravou




Dveře Royal 2D, Royal 4D

PRÜM
Designové dveře


Nechte se inspirovat jedinečně nadčasovými bílými dveřmi s vyfrézovanými drážkami, které budou chloubou Vašeho vysněného domova.



Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří v závislosti na povrchu




Royal 2D - EK | Royal 4D - RP, KR



Royal 231 Bilá exclusiv





Royal 443-S-LA2-B Bilá exclusiv 9016



Royal 443-LA1 Bilá exclusiv 9016

Možnosti provedení a varianty prosklení Royal 2D




Detail drážky ve dveřích Royal 2D




Výřezy LA2 (B, S) a LA4
LA2 lze od šířky dveřního křídla 650 mm,
LA4 lze od šířky dveřního křídla 735 mm.

Výřezy LA3 (B, S) a LA5
LA3 lze od šířky dveřního křídla 850 mm,
LA5 lze od šířky dveřního křídla 860 mm.

Možnosti provedení a varianty prosklení Royal 4D



Provedení 443-S lze pouze s prosklením LA2-B.



Detail V-drážky ve dveřích Royal 4D




Výřezy LA2 (B, S)
lze od šířky dveřního křídla 735 mm.
Výřezy LA3 (B, S)
lze od šířky dveřního křídla 860 mm.

Materiál a barevné provedení



Lak



Bilá exclusiv




RAL nástřik



na požitání

Zasklívací lišty



nerez

L1517

FW 2017

Dveře Royal 2D

PRÜM
Designové dveře



1 Dveře Royal 251 Bílá exclusiv

2 Posuvné celoskleněné dveře na stěnu, motiv skla DUO 151-1

3 Celoskleněné dveře, motiv skla DUO 151-1



3




Dveře Blackline

PRÜM
Designové dveře




NOVINKA




Posuvné dveře



Bezfalcové dveře



Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře

Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří
v závislosti na povrchu





Blackline BL1-SF G-TEC® Bílá 9016





Blackline BL7-NF G-TEC® Šedá 7037





Blackline BL8-NF G-TEC® Zelená CN05

Možnosti provedení



NF=Normální frézování



SF=Frézování do špičky

Materiál a barevné provedení



G-TEC® s bezotiskovou úpravou



bezotisková úprava



Bílá 9016

Bílá CN08

Zelená CN05

Šedá 7037

Dveřní křídla s PK hranou jsou automaticky dodávána v odpovídající barvě hrany. Případně je možné dveřní křídla kombinovat s jakoukoliv jinou PK hranou z nabídky. [Více na str. 62-63.](#)


Zasklívací lišta




Dveře Classic, Profila, Modena, PRIMO

PRÜM
Designové dveře


Profilované dveře, které jsou okouzlujícím příkladem secesní dokonalosti.
Dveře se hodí zvláště pro exkluzivní rekonstrukce.




Posuvné dveře



Bezfalcové dveře



Dvoukřídle dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře
není možné dveře Classic
dveře Profila, Modena,
PRIMO - na poptání

Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Classic
RS + HDF deska (plášt)
Profilo, Modena
RS nebo VS+ HDF deska (plášt)
PRIMO
RS nebo VS + 2x HDF deska (plášt)

Varianty hran dveří v závislosti na povrchu




Classic - KA, KR | Profilo - KA, I Modena, PRIMO - EK, KR



Classic CK1 Bilá exclusiv






Modena ML3 Bilá exclusiv



PRIMO PML3/1 Bilá exclusiv 9016

Možnosti provedení



Materiál a barevné provedení



Lak



Bílá exclusiv

Bílá exclusiv 9016
(nelze modely Profilia)

RAL nástřík



na poptání

Zasklívací lišty



zasklívací lišta N

modely: Classic, Profilia

zasklívací lišta MR

model: Modena

zasklívací lišta PM

model: PRIMO

Dveře PRIMO

PRÜM
Designové dveře



1 Dveře PRIMO PM1 Bílá exclusiv 9016

2 Dvoukřídlé dveře PRIMO PML1 Bílá exclusiv 9016






Dveře Stil ST


PRÜM
Designové dveře

Nadčasové dveře s velmi poctivou konstrukcí, které i dnes neztrácí své kouzlo.
V bílém provedení budou opravdu okouzlující součástí Vašeho interiéru.



-  Posuvné dveře
-  Bezfalcové dveře
-  Dvoukřídlé dveře
-  Dveře výšky 2110 mm
-  Protipožární dveře
není možné

Vnitřní výplní dveří



kazety z MDF 12 mm
rám z MDF zesílený překližkou

Hrana dveří





Stil STL3/3 Bílá




Stil STL5 Bílá



Stil ST4 Bílá

Možnosti provedení



Materiál a barevné provedení



Lak




Bílá



Dveře celoskleněné ornamentální skla

PRÜM
Designové dveře


Celoskleněné dveře se hodí jak do bytu, domu, tak i do kanceláří či hotelů. Celoskleněné dveře jsou také velice efektním designovým prvkem.




Posuvné dveře



Bezfalcové dveře




Dvoukřídlé dveře



Dveře výšky 2110 mm



Protipožární dveře
není možné



Float čirý



Činčila čirá



Mastercarre



Wood 2 DA



Satinato bílé



Petali

Možnosti provedení




Veškeré modely celoskleněných dveří lze kombinovat se zárubnami PRÜM ve všech povrchových úpravách.

Dveře celoskleněné sítotisk

PRÜM
Designové dveře


Celoskleněné dveře se hodí jak do bytu, domu, tak i do kanceláří či hotelů. Celoskleněné dveře jsou také velice efektním designovým prvkem.



Posuvné dveře



Bezfalcové dveře



Dvoukřídlé dveře



Dveře výšky 2110 mm



Protipožární dveře


není možné




Accordia



Free




Lineum



Bambus




Lipso



Seventy

Možnosti provedení





Accordia Bambus Duo 151-1 Duo 151-2 Free Linea 1 Lineum Lino 1 Lino 2 Linus Lipso Opus Seventy Strato Stripes DA Stripes DQ

Dveře celoskleněné laser

PRÜM
Designové dveře

Celoskleněné dveře se hodí jak do bytu, domu, tak i do kanceláří či hotelů. Celoskleněné dveře jsou také velice efektním designovým prvkem.



-  Posuvné dveře
-  Bezfalcové dveře
-  Dvoukřídlé dveře
-  Dveře výšky 2110 mm
-  Protipožární dveře
není možné



Fiore



Flora 2



Palla



Motus




Onda 1



Sagi

Možnosti provedení



Arpa

Centro

Fiore

Flora 1

Flora 2

Motus

Onda 1

Onda 2

Palla

Sagi

Celoskleněné dveře PRÜM

PRÜM
Designové dveře



1 Celoskleněné dveře, motiv skla Strato

2 Posuvné celoskleněné dveře na stěnu, motiv skla Strato

3 Dveře Standard CPL Bílá 9016



Celoskleněné dveře technologie

PRÜM
Designové dveře

U nás si můžete vybrat hned z několika druhů technologií používaných při výrobě skleněných dveří.



Ornamentální sklo

Ornamentální sklo je lité sklo, které je jednostranně vzorované. Průsvitnost je dána strukturou a vzorem skla. Vzorované sklo lze kalit a tím zajistit jeho bezpečnost a zvýšenou odolnost proti nárazu.

Technologie sítotisku

Sítotisk je tiskový proces, kdy se tisková barva nanáší přes sítotiskovou šablonu. Velikost motivu je odvislá od velikosti ok použité šablony. Prostřednictvím různých šablon lze měnit designy skla.

Skleněné dveře vyrobené sítotiskovou technologií mají obdobnou odolnost vůči oděru a poškrábání jako skleněné dveře vyrobené laserovou technologií. Keramické barvy, které se používají v průběhu výrobního procesu způsobují, že potisk je odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření.

Laserová technologie

Laserové gravírování na hladké sklo se používá v PRÜMu již od roku 2009, ale technologie laseru nebyla v té době ještě dostatečně vyvinuta, tak aby umožňovala hromadnou výrobu skleněných dveří. Avšak nově vyvinutá laserová zařízení sériovou výrobu plně dovolují.

Jakmile laserový paprsek dopadne na přesné místo na skle, působením vysoké teploty laserového paprsku dojde k tání na povrchu skla.

Na rozdíl od sítotisku, rámy nejsou z pevné sítotiskové šablony, ale lze je nastavit tak, aby se přizpůsobily motivu skla. Pomoci laseru dochází k jemnému gravírování skla (několik mikronů), který dodá celoskleněným dveřím jasnost a lesk a hodí se zvláště pro tenké linky a stínování.

V závislosti na tom, jak blízko jsou jednotlivé body motivu umístěny vedle sebe a jak intenzivně bude místo upravováno, je povrch tmavší nebo transparentní.

Skleněné dveře s laserovým motivem jsou odolné vůči znečištění, UV záření, proti oděru a velmi snadno se čistí.

Kování pro celoskleněné dveře

Celoskleněné dveře můžete doplnit o elegantní kování z nabídky PRÜM.

Kování pro skleněné otočné dveře

QUADRAL



RAVENNA



SOFT



Kování pro skleněné posuvné dveře

MUŠLE



MUŠLE - nalepovací



MADLA
jednostranná



MADLA - nalepovací
jednostranná oboustranná



nerez Optik

nerez Optik



Kování pro skleněné otočné dveře

TOP

**Griff
werk**
MONO

bez funkce



PZ

nerez mat

**smart2lock**
by GRIFFWERK

grafitově černá

SADA PRO 2, KŘ.
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE**NOVO**

bez funkce



PZ

**smart2lock**
by GRIFFWERK

panty, protikus a zárazka

NEO

bez funkce



PZ

**smart2lock**
by GRIFFWERK**CUBO**

bez funkce



PZ

**smart2lock**
by GRIFFWERK**QUATTRA INLAY**

výplň:

Grafitová šedá, Hedvábná šedá, Prachová šedá,
 G-TEC - Černá 9005, G-TEC Bílá 9016, Touch dub Wild DQ,
 Touch dub Astig DQ, Touch dub Altholz DQ, Touch white DQ,
 Touch grey DQ, Touch Pearl DQ, Touch Silva DQ, Touch Dark DQ,
 Bílý lak 9010, Bílá 9016, Nerez



bez funkce



PZ

**smart2lock**
by GRIFFWERK

Kování pro dřevěné dveře

TOP

**Griff
werk**

MONO




smart2lock
by GRIFFWERK



nerez mat




grafitově černá



NOVO




smart2lock
by GRIFFWERK



NEO



smart2lock
by GRIFFWERK



CUBO




smart2lock
by GRIFFWERK



QUATTRA INLAY



smart2lock
by GRIFFWERK



výplně:

Grafitová šedá, Hedvábná šedá,
Prachová šedá, G-TEC - Černá 9005,
G-TEC Bílá 9016, Touch dub Wild DQ,
Touch dub Astig DQ, Touch dub Altholz DQ,
Touch white DQ, Touch grey DQ, Touch Pearl DQ,
Touch Silva DQ, Touch Dark DQ,
Bílý lak 9010, Bílá 9016, Nerez

Posuvné systémy

PRÜM
Designové dveře

Líbí se Vám posuvné dveře nebo naopak Vám chybí prostor v interiéru?
Pak jsou posuvné dveře tou správnou volbou.

Posuvný systém do stěny

Posuvný systém do pouzdra


Křídlo posuvných dveří se zasouvá do stavebního pouzdra.
Pro posuvné dveře do pouzdra je vyžadována tloušťka zdi
nejméně 100 mm u plných a skleněných dveří, u prosklených
125 mm.



Posuvný systém na stěnu

Posuvný systém KLASIK

Dřevěné nebo skleněné posuvné dveře na zeď nabízejí možnost výběru z několika posuvných mechanismů (kolejnice, kolejnice s garnyží, anebo s bočním dorazem v případě, že chcete dveře zamýkat). Klasická dřevěná garnyž je osvědčeným řešením pro jednokřídlé i dvoukřídlé provedení.



Posuvný systém SLIM - nerez


Kování je k dostání v nerezovém provedení a vyznačuje se obzvláště vysokým komfortem posuvu. Kování je dostupné ve variantách pro skleněné i dřevěné dveře (max. nosnost 50 kg).



Posuvné systémy



Posuvný systém SLIM - černá (RAL 9005)

Kování je k dostání v černém provedení a vyznačuje se obzvláště vysokým komfortem posuvu. Kování je dostupné ve variantách pro skleněné i dřevěné dveře (max. nosnost 50 kg).



Posuvný systém SLIM Inlay

Kování je k dostání ve variantách s výplní v površích CPL viz. níže. Kování je dostupné ve variantách pro skleněné i dřevěné dveře.




Výplňová skla

Vybrat si můžete z široké nabídky skel lišících se svým designem.

Ornamentální řezaná skla: v ceně dveří



Ornamentální řezaná skla: za příplatek



Řezaná kalená (ESG) skla: digitisk



Stripes DA Stripes DQ

Řezaná kalená (ESG) skla: laser




Panno Petali Strato

Výplňová skla

Vybrat si můžete z široké nabídky skel lišících se svým designem.

Řezaná kalená (ESG) skla: pískovaný motiv + lak signapur




Řezaná kalená (ESG) skla: laser



Výplňová skla

Vybrat si můžete z široké nabídky skel lišících se svým designem.

Kalená (ESG) skla - ornamentální: pro Royal LA4 a LA5, Stil ST




ESG sklo je kalené sklo odolné proti běžnému způsobu rozbití. Tloušťka skla je 8mm.

Kalená (ESG) skla - sítotisk: pro Royal LA4 a LA5, Stil ST



Kalená (ESG) skla - laser: pro Royal LA4 a LA5, Stil ST



Funkční dveře

Dveře se speciálními technickými vlastnostmi jako jsou dveře protipožární, protihlukové, klima či tepelně-izolační si u nás také vyberete.

Speciální vnitřní vrstvy a funkce poskytují dveřnímu křídlu individuální řešení, zatímco vnější mu dávají jeho osobitý design.

Protipožární dveře



Požárně odolné dveře jsou vybaveny zpěnovací páskou, která se aktivuje teplem a slouží k utěsnění prostoru mezi dveřním křídlem a zárubní v případě požáru. Interiérové dveře PRÜM spadají do třídy požární odolnosti EW30 (EI30), což znamená, že dveře udrží plamen 30 minut.



Protihlukové dveře



Speciální protihlukové dveře PRÜM jsou vybaveny zvukovou izolací ve dveřním křídle. V závislosti na dané potřebě mohou být dveře vybaveny dalšími funkcemi a doplňky.

Tepelně - izolační dveře



Dveře jsou dodávány v klimakategorii III spolu se speciální vnitřní výplní a těsnící lištou ve spodní části křídla, která zamezuje prostupu vzduchu a tepla.

Koeficient prostupu tepla je 1,1 W/m² K.

Klima dveře



Dveře PRÜM dodáváme ve třech klimakategoriích a to dle předpokládané klimatické zátěže mezi stabilní a namáhanou stranou dveří.

Klimakategorie	Předpokládaná klimatická zátěž			
	Stabilní strana dveří		Namáhaná strana dveří	
	teplota vzduchu	relativní vlhkost	teplota vzduchu	relativní vlhkost
I.	23+/-2	30+/-5	18+/-2	50+/-5
II.	23+/-2	30+/-5	13+/-2	65+/-5
III.	23+/-2	30+/-5	3+/-2	85+/-5

Pozn.: Dveře v klimakategorii II a III nejsou vhodné pro použití mezi garáž a obytnou část domu.

Obložkové zárubně

Vybrat si můžete hned z několika profilů, které budou vyhovovat Vašim potřebám.

Obložkové zárubně


Obložkové zárubně nahrazují již zastaralá "ocelová futra". Jednoznačná výhoda spočívá v tom, že dřevěná obložková zárubeň se vsazuje do stavebního otvoru až v konečné fázi stavby či rekonstrukce. Zákazník tak může o vhodném výběru dveří a zárubně rozhodnout v návaznosti na ostatní interiérové prvky, jako jsou podlahy nebo schodiště. Zároveň eliminujeme riziko poškození v průběhu stavby.

Typový rozměr tloušťky stěny pro objednání	80 (75-95)	145 (135-155)	205 (195-215)	270 (260-280)	310 (300-320)	340-490	500-600
Rozměrová tolerance v mm	100 (95-115)	165 (155-175)	225 (215-235)	290 (280-300)	330 (320-340)		
	125 (115-135)	185 (175-195)	245 (235-255)				


Profily obložkových zárubní

Zárubeň FU-EC

záruběň s ostrou hranou, obložka i ostění ostrá hrana
(šířka obložky 55/16 mm nebo 80/22 mm)




FU-EC 55/16 mm




FU-EC 80/22 mm

Zárubeň FU-RF


záruběň s kulatou hranou, obložka i ostění kulatá hrana
(šířka obložky 60/16 mm, 80/22 mm nebo 100/16 mm)



FU-RF 60/16 mm




FU-RF 80/22 mm



FU-RF 100/16 mm

Zárubeň FU-SLF


obložka SOFT hrana,
ostění kulatá hrana
(šířka obložky 70/22,7 mm)



FU-SLF 70/22,7 mm

Zárubeň FU-PR


obložka profilovaná hrana,
ostění kulatá hrana
(šířka obložky 65/19 mm)



FU-PR 65/19 mm

Zárubeň FU-HK


obložka profilovaná hrana,
ostění mini hrana
(šířka obložky 65/22 mm)



FU-HK 65/22 mm

Zárubeň FU-KR


obložka mini hrana,
ostění mini hrana
(šířka obložky 60/16 mm)



FU-KR 60/16 mm

Zárubeň FU-PM

obložka profilovaná s mini hranou,
ostění mini hrana
(šířka obložky 100/25 mm)



FU-PM 100/25 mm

Zárubně s prosklenými díly (světlíky)

Pro předělení chodby či oddělení 2 místností si můžete vybrat hned z několika typů prosklených stěn.

Typ WF1A (boční světlík)

Zárubeň s fixním proskleným bočním dílem, možno kombinovat s otočnými, popř. posuvnými dveřmi.
Maximální stavební otvor 2 750 × 2 260 mm.

Typ WF2A (boční světlík po obou stranách)

Zárubeň s fixními prosklenými bočními díly, možno kombinovat s otočnými, popř. posuvnými dveřmi.
Maximální stavební otvor 2 750 × 2 260 mm.

Typ WF3A (boční světlík a nadsvětlík)

Zárubeň s fixním proskleným bočním a vrchním dílem, možno kombinovat pouze s otočnými dveřmi.
Maximální stavební otvor 2 750 × 2 750 mm.


Typ WF4A (boční světlík po obou stranách a nadsvětlík)

Zárubeň s fixním proskleným bočním a vrchním dílem, možno kombinovat pouze s otočnými dveřmi.
Maximální stavební otvor 2 750 × 2 750 mm.


Typ FU-GH (nadsvětlík)

Zárubeň s nadsvětlíkem. Maximální výška stavebního otvoru 2750 mm.


WF1A




WF2A



WF3A



WF4A





FU-GH





Rámové zárubně

Rámové zárubně (Blendrahmen a Blockrahmen) jsou určeny zejména pro dodatečné osazení zárubně (prosklené stěny) do prostoru bez špalet. Jsou vhodné např. pro předělení chodby.

Blockrahmen



Blendrahmen



Certifikáty

Dveře PRÜM jsou pod neustálou kontrolou a splňují velice přísné limity, což dokládají certifikáty níže.

Certifikace PEFC a FSC

Použitím certifikovaného dřeva PRÜM splňuje podmínky kvalitních, zdravotně nezávadných vstupních materiálů nejen pro výrobu, ale celého výrobního procesu interiérových dveří. Dveře PRÜM jsou **PEFC** a **FSC** certifikované a přispívají tak i k zodpovědnému lesnímu hospodářství.

Certifikace ECO

Téměř výhradní použití laku bez rozpouštědel je pro dveře PRÜM samozřejmostí. Všechny dveře PRÜM jsou „Testovány na škodlivé látky“ - certifikace zdravotní nezávadnosti **eco-INSTITUT**.

Certifikace ISO 50001

Nejenže dveře PRÜM vynikají svými technologickými postupy šetrnými k životnímu prostředí, ale svojí šetrnou výrobou se podílí na snižování emisí skleníkových plynů a snižování nákladů na energii prostřednictvím managementu hospodaření s energií. Dokladem této skutečnosti je certifikace ISO 50001 vydaná zkušebním ústavem TÜV Rheinland v Německu.

O kvalitě dveří PRÜM se můžete přesvědčit u našich PRÜM Partnerů.



Povrchové úpravy, vnitřní výplně a hrany dveří

Při výběru dveří je třeba brát v úvahu jak budou v budoucnu namáhaný a podle toho volit povrch a výplň.

Povrchové úpravy dveří PRÜM

Sortiment dveří PRÜM Vám nabízí tyto varianty:



G-TEC®

Exkluzivní vysoce kvalitní povrch s bezotiskovou úpravou. Barevně stálá povrchová úprava méně citlivá na poškrábání zaručuje odolnost a dlouhou životnost.



CPL laminát

0,4 mm silná vrstva střednětlakého laminátu, vysoká mechanická odolnost, barevná stálost, odolnost proti nečistotám, odolnost vůči běžným čisticím prostředků používaných v domácnosti.



CPL laminát s Premiumkante



Hrana dveří je nově opatřena Premiumkante - bezespárovou inovativní hranou o tloušťce 2 mm. Kromě dokonalého vzhledu je Premiumkante velmi odolná proti teplu a vlhkosti. Má zvýšenou stálost proti působení světla a odolnost vůči UV záření. Další výhodou je výrazně vyšší odolnost proti nárazu a velmi nízká náchylnost k zašpinění.



Lak

Bílý exclusiv podobný RAL 9010 a Bílý exclusiv 9016 - zdravotně nezávadný vysoce kvalitní akrylátový lak vytvrzovaný UV zářením, čímž získává vysokou mechanickou odolnost. Téměř výhradně použití laku bez rozpouštědel je pro lakované dveře PRÜM samozřejmostí.



RAL nástřik

Vysoce kvalitní akrylátový lak (šetrný k životnímu prostředí) vytvrzovaný UV zářením se zdravotním atestem nanášený na dveře formou nástřiku. Dveře Vám můžeme dodat i v jakémkoliv odstínu dle vzorníku RAL.



Sklo


mít v bytě či domě alespoň jedny skleněné dveře je trendem současnosti. PRÜM Vám nabízí hned několik typů a motivů:

- ornamentální sklo (skla jednostranně vzorovaná)
- skla se sítotiskem
- skla s laserovou úpravou

Vnitřní výplně dveří PRÜM


Děrovaná dřevotřínska = RS

vnitřní strukturu tvoří dutinková DTD deska




Plná dřevotřínska = VS


vnitřní strukturu tvoří plná DTD deska




HRANY DVEŘÍ PRÜM




EK




RU/RP




KR



PK



KA



STU

Dveřní křídlo s ostrou hranou

Dveřní křídlo s kulatou hranou

Dveřní křídlo s mini hranou

Dveřní křídlo s Premiumkante

Dveřní křídlo s viditelnou polodrážkou s ozdobnou profilací

Dveřní křídlo bez polodrážky (bezfalcové dveře)

Technické informace

připravenost stavebních otvorů

PRÜM
Designové dveře

Pro normu DIN i ČSN je třeba dodržet jiné rozměry stavebních otvorů.

Dveře normy DIN

Tabulka rozměrů - šířka (jednokřídlé dveře) - norma DIN						
	typ zárubně	rozměry (mm)				
A rozměr křídla	Stejně pro všechny typy zárubní	610	735	860	985	1110
B světlá šířka		569	694	819	944	1069
C šířka staveb. otvoru		650	770	900	1020	1150
D vnější rozměr obložky	FU-EC 55	701	826	951	1076	1201
	FU-EC / FU-RF 80	751	876	1001	1126	1251
	FU-RF/KR	711	836	961	1086	1211
	FU-SLF	731	856	981	1106	1231
	FU-PM/ FU-RF 100	791	916	1041	1166	1291
						1235
						1194
						1270
						1326
						1376
						1336
						1356
						1416

Maximální rozměr dveřního křídla, které je možné dodat je 1235x2235 mm.

Vybrané modely až do výšky 2500 mm. Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

Tabulka rozměrů - šířka (dvoukřídlé dveře) - norma DIN					Tabulka rozměrů - výška (jednokřídlé dveře) - norma DIN			
	typ zárubně	rozměry (mm)				typ zárubně	rozměry (mm)	
A rozměr křídla	Stejně pro všechny typy zárubní	1235	1485	1735	1985	E výška křídla	1985	2110
*B světlá šířka		1194	1444	1694	1944	F světlá výška	1970	2095
*C šířka staveb. otvoru		1280	1530	1780	2030	G výška staveb. otvoru	2010	2135
*D vnější rozměr obložky	FU-EC 55 2FL	1326	1576	1826	2076	H vnější rozměr obložky	FU-EC 55	2036
	FU-EC / FU-RF 80 2FL	1376	1626	1876	2126		FU-EC / FU-RF 80	2061
	FU-RF/KR 2FL	1336	1586	1836	2086		FU-RF/KR	2041
	FU-SLF 2FL	1356	1606	1856	2106		FU-SLF	2051
	FU-PM/ FU-RF 100	1416	1666	1916	2166		FU-PM/ FU-RF 100	2081
								2235
								2220
								2260
								2286
								2311
								2291
								2301
								2331

Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

* Pro dvoukřídlé otočné skleněné dveře se rozměry zmenšují o 37 mm.

Dveře normy ČSN


Tabulka rozměrů - šířka (jednokřídlé dveře) - norma ČSN						Tabulka rozměrů - výška (jednokřídlé dveře) - norma ČSN			
	typ zárubně	rozměry (mm)					typ zárubně	rozměry (mm)	
A rozměr křídla	Stejně pro všechny typy zárubní	650	750	850	950	1050	E výška křídla	1985	2110
B světlá šířka		609	709	809	909	1009	F světlá výška	1970	2095
C šířka staveb. otvoru		700	800	900	1000	1100	G výška staveb. otvoru	2010	2135
D vnější rozměr obložky	FU-EC 55	741	841	941	1041	1141	H vnější rozměr obložky	FU-EC 55	2036
	FU-EC / FU-RF 80	791	891	991	1091	1191		FU-EC / FU-RF 80	2061
	FU-RF/KR	751	851	951	1051	1151		FU-RF/KR	2041
	FU-SLF	771	871	971	1071	1171		FU-SLF	2051
	FU-PM/ FU-RF 100	831	931	1031	1131	1231		FU-PM/ FU-RF 100	2081
									2235
									2220
									2260
									2286
									2311
									2291
									2301
									2331

Maximální rozměr dveřního křídla, které je možné dodat je 1235x2235 mm. Vybrané modely až do výšky 2500 mm. Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

Technické informace

Pro normu DIN i ČSN je třeba dodržet jiné rozměry stavebních otvorů.



Vzorník povrchů

PRUM
Designové dveře

Vybrat si můžete z mnoha exkluzivních povrchových úprav a vytvářet tak Váš jedinečný interiér.

G-TEC® s bezotiskovou úpravou

bezotisková úprava

3D povrch



Cerná 9005



Bílá 9016



PK WEISSLACK 9016



Zelená CN05



Šedá 7037



Antracit 7016

CPL laminát s Premiumkante



Stříbrná šedá 7035



Hedvábná šedá 7044



Prachová šedá 7037




PK GRAPHITGRAU



Bílá 9016



Touch white DA



Touch white DQ



Touch grey DA



Touch grey DQ



Touch Pearl DA

Touch Pearl DQ




Touch Silva DA



Touch Silva DQ



Touch Dark DA



Touch Dark DQ



Touch dub Wild DA

Touch dub Wild DQ

Dveřní křídla s PK hranou jsou automaticky dodávána v odpovídající barvě hrany uvedené vpravo. Případně je možné dveřní křídla kombinovat s jakoukoliv jinou PK hranou z nabídky nebo jinou hranou uvedenou u každé modelové řady.

*G-TEC Bílá CN08 a Zelená CN05 nemají odpovídající PK.

Vzorník povrchů

Vybrat si můžete z mnoha exkluzivních povrchových úprav a vytvářet tak Váš jedinečný interiér.



CPL laminát s Premiumkante



bezotisková úprava



3D povrch




Buk PUR



Dub



Jasan bílý



Bílý lak (9010)



Touch dub Astig DA



Touch dub Astig DQ



Touch dub Altholz DA Touch dub Altholz DQ



Touch dub DA



Touch dub DQ



Touch dub bílý DA



Touch dub bílý DQ



Touch dub creme DA Touch dub creme DQ



Touch dub natur DA Touch dub natur DQ



Lak



Bílá



Bílá exclusiv



Bílá exclusiv 9016



RAL nástřík



Dveřní křídla s PK hranou jsou automaticky dodávána v odpovídající barvě hrany uvedené vpravo. Případně je možné dveřní křídla kombinovat s jakoukoliv jinou PK hranou z nabídky nebo jinou hranou uvedenou u každé modelové řady.

G-TEC® - Bezotiskové povrchy

PRÜM
Designové dveře



bezotisková úprava



vysoce matný povrch



vysoká odolnost proti poškrábání
≥ 1,5 N dle stupnice Erichseна



samětově hladká struktura



všechny povrchy dostupné s PK hranou

G-TEC® – Nezanechává žádný otisk, ale spíše dojem

Nová generace povrchů G-TEC® vyvinutá s využitím technologie tvrzení elektronovým paprskem nabízí elegantní supermatný vzhled a příjemný pocit na dotek. Zároveň vyniká praktickou odolností proti otiskům prstů.



Inovativní povrchy
G-TEC® s bezotiskovou úpravou



běžně dostupné povrchy na trhu



G-TEC® Bílá 9016



G-TEC® Bílá CN08



G-TEC® Zelená CN05



G-TEC® Šedá 7037



G-TEC® Antracit 7016



G-TEC® Černá 9005

Realizace dveří - ukázky

PRÜM - ty správné interiérové dveře pro Váš dům, byt, hotel, penzion, bytový dům či kanceláře.


Dveře Royal 110 a 110-LA2 CPL Touch Dark



Dveře PRIMO PM4 a PM4/2 Bílá exclusiv 9016



Dveře PRIMO PM2 Bílá exclusiv 9016



Dveře Royal 110 a 110-LA3 CPL Grafitová šedá 7024



Dveře Royal 110-LA3 CPL Touch dub Astig DQ, sklo Matelux Celoskleněné dveře-sklo Float, Dveře Royal 210 Bílá exclusiv



Realizace dveří - ukázky

PRÜM
Designové dveře

PRÜM - ty správné interiérové dveře pro Váš dům, byt, hotel, penzion, bytový dům či kanceláře.

Dveře Royal 110 CPL Touch Dark DQ



Dveře Royal 254 Bílá exclusiv




Celoskleněné dvoukřídlé dveře Bambus



Dveře Standard a Standard 2/LA CPL Bílá 9016



Dveře Standard CPL Touch grey DQ



Dveře Royal 110-LA1 CPL Touch dub Altholz DQ



Realizace dveří - ukázky

PRÜM - ty správné interiérové dveře pro Váš dům, byt, hotel, penzion, bytový dům či kanceláře.

Dveře Royal 110 a 110-LA3 CPL Grafitová šedá



Dveře Royal 151-Black CPL Prachová šedá/Grafitová šedá



Posuvné dveře Classic CK3 Bílá exclusiv



Dveře Well 1/0 a 1/3 CPL Touch dub Altholz DA, sklo Matelux



Dveře Royal 251 a 251-LA3 Bílá exclusiv, sklo DUO 151-1



Posuvné dveře Royal 154 CPL Bílá 9016



Váš prodejce dveří PRÜM:



Katalog platí od 1. 3. 2025 do vydání nového katalogu.
Veškerá práva vyhrazena. Je zakázáno vydávání,
a to jak úplné nebo částečné verze tohoto katalogu
bez písemného souhlasu firmy W a Weinzettl, s.r.o.
Obrázky a barvy dveří jsou ilustrativní, jsou ovlivněny
technikou tisku a nemusí odpovídat skutečnosti.

Design katalogu:
W a Weinzettl, s.r.o. - Ing. Ilona Douchová

Najdete nás také na:



Online katalog
dveří PRUM