



AKTUÁLNÍ CENÍK PRODUKTŮ UZIN

PLATNÝ OD
01. 01. 2025

INSTALAČNÍ SYSTÉMY PRO PODLAHY 2025










UZIN LITZ®

UZIN FUSIONTEC – RYCHLÉ SCHNUTÍ ŽÁDNÉ PNUTÍ

DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU APLIKACI

Díky zcela nové technologii pojiva v sobě nové výrobky řady FusionTec spojují technický výkon, klíčové zpracovatelské vlastnosti a šetrnost k životnímu prostředí. Výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné dle nařízení (ES) č. 1272/2008 a nejsou označovány výstražným symbolem nebezpečnosti.

	Pevnost	Tloušťky	Zpracovatelnost	Pochůznost
	UZIN NC 580 FUSIONTEC PRÉMIOVÁ NIVELAČNÍ HMOTA	C40 – F10	3 mm = 6 h 5 mm = 6 h 10 mm = 12 h 20 mm = 48 h	ca 25 - 30 min* po ca 1 - 2 hod*
	UZIN NC 585 F FUSIONTEC NIVELAČNÍ HMOTA VYZTUŽENÁ VLÁKNY	C40 – F10	3 mm = 6 h 5 mm = 6 h 10 mm = 12 h 20 mm = 48 h	ca 25 - 35 min* po ca 1,5 - 2 hod*
	UZIN NC 570 FUSIONTEC UNIVERZÁLNÍ NIVELAČNÍ HMOTA	C35 – F7	3 mm = 8 h 5 mm = 12 h 10 mm = 24 h 20 mm = 3 d	ca 40 min* po ca 3 hod*
	UZIN NC 560 FUSIONTEC OBJEKTOVÁ NIVELAČNÍ HMOTA	C30 – F7	3 mm = 16 h 5 mm = 24 h 10 mm = 48 h 20 mm = 4 d	ca 45 min* po ca 4 hod*
	UZIN NC 550 FUSIONTEC NIVELAČNÍ HMOTA	C25 – F6	3 mm = 24 h 5 mm = 48 h 10 mm = 3 d 20 mm = 5 d	ca 45 min* po ca 4 hod*
	UZIN NC 587 FUSIONTEC PŘIPOJENÝ TENKÝ POTĚR	C40 – F10	5 mm = 20 h 10 mm = 20 h 20 mm = 48 h 50 mm = 48 h	ca 40 min* po ca 2 - 3 hod*
	UZIN NC 567 FUSIONTEC TENKÝ POTĚR	C30 – F5	3 mm = 24 h 10 mm = 5 d 20 mm = 10 d 50 mm = 50 d	ca 30 - 40 min* po ca 8 hod*

* při 20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti. Viz TL



Všeobecné dodací podmínky

Veškeré objednávky zboží zasílejte, prosím, písemně na prodej.cz@uzin-utz.com.

Společnost Uzin Utz Česká republika s.r.o. je oprávněna upravit aktuální ceník i v průběhu roku, tuto skutečnost však musí oznámit kupujícímu minimálně 30 dní před platností nového ceníku.

Platební podmínky:

V případě prodlení s placením kupní ceny zaplatí kupující úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Při nezaplacení kterékoliv faktury v termínu splatnosti bez ohledu na úvěrový limit si prodávající vyhrazuje právo další zboží dodat kupujícímu pouze proti platbě předem či v hotovosti při odběru. Zboží je až do okamžiku úhrady majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje v případě neodebrání zboží tak, jak se k této povinnosti zavázal, uhradit veškerou škodu, jež porušením jeho povinností prodávajícímu vznikla (náklady na dopravu, zkrácení expirační doby zboží a jiné). Škodu se zavazuje uhradit do 14 dnů ode dne jejího vyčíslení a doručení výzvy k úhradě prodávajícím.

Vrácení zboží:

Vrácení zboží (s výjimkou reklamace) je možné pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě. Na vrácené zboží bude vystaven opravný daňový doklad snížený o náklady související s vrácením zboží (přeprava, manipulace). Konečná výše manipulačních nákladů závisí na druhu a množství vráceného zboží a bude upřesněna před případným vrácením zboží.

Podmínky pro značku Uzin

Pro zakázky v hodnotě vyšší než 30 000 Kč bez DPH platí dodací podmínka zdarma na místo určení. Pro zakázky v hodnotě do 30 000 Kč bez DPH platí jednorázový příplatek na dopravu ve výši 1000 Kč bez DPH. Při vlastním vyzvednutí/odvozu zboží z našich skladů (pokud převez materiál ze skladu Lagermax či MM Praha na Českomoravskou pracovník Uzin Utz Česká republika s.r.o., platí i pro objekt Českomoravská 12a) se fakturuje jednorázový příplatek ve výši 150 Kč.

Speciální dodací podmínky:

V případě, že požadujete dodání zboží se speciálními požadavky jako je např.:

- auto s čelem
- dodání zboží na konkrétní čas
- dodání zboží do míst podléhajících zpoplatněným nebo omezeným vjezdům - např. centrum města, CHKO, místní opatření areálu.

Kontaktuje, prosím, naše oddělení logistiky na adrese: prodej.cz@uzin-utz.com, rádi Vám připraví konkrétní cenovou nabídku.

PŘÍPRAVA PODKLADŮ PŘED STĚRKOVÁNÍM

	Číslo	Spotřeba	Balení	Cena za MJ	MJ
UZIN PE 260 Multigrundierung	77304	Cube obal	10 kg	267,00 Kč	kg
Vysoce koncentrovaná vodou ředitelná disperzní penetrace až do poměru 1:3.	6367	kanyster	10 kg	267,00 Kč	kg
Na savé i nesavé podklady.	6368	Cube obal	5 kg	283,00 Kč	kg
	6951	40 – 150 g/m ²	1 kg	383,00 Kč	kg
UZIN PE 280 Blitz Grundierung (jen pro nesavé podkl.)	47523		12 kg	284,00 Kč	kg
Disperzní penetrace na bázi karbon.technologie.	47522	70 – 150 g/m ²	5 kg	299,00 Kč	kg
	53978		1 kg	595,00 Kč	kg
UZIN PE 317 Kunstharzvorstrich (i pod MK 73)					
Rychleschnoucí syntetická rozpouštědlová penetrace.	16207	100 – 200 g/m ²	9 kg	489,00 Kč	kg
UZIN PE 350					
Základní disperzní penetrace pro minerální podklady	84256	80 – 150 g/m ²	10 kg	155,00 Kč	kg
UZIN PE 360 PLUS Haftgrund					
Ekologická disperzní penetrace k úpravě savých minerálních podkladů. Označení "Modrý anděl"	65875	80 – 150 g/m ²	10 kg	186,00 Kč	kg
	65874	Cube obal	5 kg	219,00 Kč	kg
UZIN PE 390					
Polymerní penetrace pod reaktivní parketová lepidla UZIN	87428	100 - 150 g/m ²	10 kg	253,00 Kč	kg
UZIN PE 400 Dispersions-Feuchtesperre					
Disp. penetrace k uzavření zbytk. vlhkosti do 3,5% CM u cementových, plovoucích, nevytápěných potěrů.	52391	200 g/m ² dvě vrstvy	12 kg	426,00 Kč	kg
UZIN PE 412 1K PUR penetrace pro podlahářské a parketářské práce, ve dvou vrstvách i jako uzávěra proti vlhkosti do 4% CM .	85887	80 – 150 g/m ² na 1 vrstvu	12 kg	628,00 Kč	kg
UZIN PE 414 Turbo 1K PUR rychleschnoucí penetrace, ve dvou vrstvách i jako uzávěra proti vlhkosti do 4% CM .	41364	80 – 150 g/m ²	12 kg	681,00 Kč	kg
	41365	na 1 vrstvu	6 kg	712,00 Kč	kg
UZIN PE 425 2K Epoxi-Tiefgrundierung					
EP penetrace na bázi vody ke zpevnění drolivých, savých minerální podkladů	159351	50 – 200 g/m ²	A/B 9 kg	745,00 Kč	kg
UZIN PE 450					
2K epoxidová penetrace pro zpevnění podkladu	177480	200 – 600 g/m ²	A/B 16 kg	680,00 Kč	kg
UZIN PE 460 Epoxi-Dichtgrundierung	8451		A/B 10 kg	782,00 Kč	kg
2K epoxidová penetrace, vhodná k uzavření zbytkové vlhkosti v cementovém podkladu do 5% CM .	8466	200 – 600 g/m ²	A/B 5 kg	828,00 Kč	kg
	79714		A/B 0,75 kg	1 110,00 Kč	ks
UZIN PE 480 Epoxi-Feuchte-Sperre					
2K epoxidová penetrace, vhodná k uzavření zbytkové vlhkosti bez omezení .	17340	250 – 500 g/m ²	A/B 10 kg	788,00 Kč	kg
	74875		A/B 5 kg	832,00 Kč	kg
UZIN PE 630 2-K-Spezial Grundierung, Rychleschnoucí plnicí 2K speciální penetrace na bázi disperzí a cementu, k základování dřevěn.podkladů vč.vyplnění spár	36612	100 - 600 g/m ²	A/B 16 kg	268,00 Kč	kg
UZIN PE 650 1-K-Spezial Grundierung, rychleschnoucí 1K plnicí penetrace na bázi cementu k základování podkladů vč. vyplnění spár	89631	80-480 g/m ²	16 kg	199,00 Kč	kg

FUSIONTEC Stěrkovací hmoty nové generace

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN NC 550 FusionTec nivelační hmota pro tlušťky od 0 do 20 mm	176915	1,5 kg/m ²	20 kg	31,00 Kč	kg
UZIN NC 560 FusionTec objektová nivelační hmota pro tlušťky od 0 do 20 mm	176913	1,5 kg/m ²	20 kg	38,00 Kč	kg
UZIN NC 570 FusionTec univerzální nivelační hmota pro tlušťky od 0 do 20 mm	176784	1,5 kg/m ²	20 kg	42,00 Kč	kg
UZIN NC 580 FusionTec prémiová nivelační hmota pro tlušťky od 0 do 20 mm	176781	1,5 kg/m ²	20 kg	46,00 Kč	kg
UZIN NC 567 FusionTec tenký potěr pro tlušťky od 3 do 50 mm	176932	1,8 kg/m ²	20 kg	28,00 Kč	kg
UZIN NC 587 FusionTec připojený tenký potěr pro tlušťky od 3 do 50 mm	176934	1,8 kg/m ²	20 kg	40,00 Kč	kg
UZIN NC 585 F FusionTec nivelační hmota vyztužená vlákny pro tlušťky od 3 od 20 mm	176917	1,6 kg/m ²	20 kg	56,00 Kč	kg

HYDRO BLOCK

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN Hydro Primer 1 speciální penetrace zajišťující přidržnost systému Uzin Hydroblock k podkladu	87402	ca 100 g/m ²	5 kg	598,00 Kč	kg
UZIN Hydro Primer 2 speciální penetrace zajišťující přidržnost stěrky Uzin Hydro Level star	87405	ca 100 g/m ²	5 kg	598,00 Kč	kg
UZIN Hydro Level Star speciální stěrkovací hmota pro systém Hydroblock	87270	1,6 kg/m ² /mm	20 kg	45,00 Kč	kg

SYSTÉM ODOLNÝ VLHKOSTI (MTS)

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN PE 360 PLUS Haftgrund Ekologická disperzní penetrace k úpravě savých minerálních podkladů. Označení "Modrý anděl"	65875	80 – 150 g/m ²	10 kg	186,00 Kč	kg
	65874	Cube obal	5 kg	219,00 Kč	kg
UZIN NC 182 Standfeste Glättmasse Extrémně rychle tvrdnoucí cement. správková hmota odolná vlhkosti pro tl. téměř od 0 mm. (reaktivovatelná)	68546	cca 1,5 kg/m ² /mm	20 kg	55,00 Kč	kg
	37259		12,5 kg	56,00 Kč	kg
UZIN NC 161 Objektová cementová stěrka odolná vlhkosti	173283	cca 1,5 kg/m ² /mm	20 kg	44,00 Kč	kg
UZIN KE 25 disperzní lepidlo odolné vlhkosti	173278	190 – 580 g/m ²	14 kg	228,00 Kč	kg

TURBOLIGHT SYSTÉM

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN SC 914 Turbo Rychlá lehká cem. vyrovnávací malta jako komponent do UZIN Turbolight systému pro rychlou výstavbu a renovace	53402	cca 2,6 kg/m ² /cm	21 kg	67,00 Kč	kg
UZIN SC 904 Rychlá lehká sádrová vyrovnávací malta jako komponent do UZIN Turbolight systému pro rychlou výstavbu a renovace	171201	cca 2,6 kg/m ² /cm	21 kg	60,00 Kč	kg
UZIN SC 910 Spezial-Estrichbindemittel Pojivo ke zhotovení lehčené vyrovnávací malty	74505	2 pytle pro 200 l	25 kg	25,00 Kč	kg
UZIN RR 201 Renoviervlies Renovační rouno ze skelného vlákna, extrémní pevnost v tahu, enormní zpevňovací účinek.	84710 87312		60 x 1 m 30 x 1 m	239,00 Kč 277,00 Kč	m ² m ² *
UZIN NC 195 Dünnestrich Samorozlévací tenký potěr. Od 3 do 40 mm.	47435	cca 1,7 kg/m ² /mm	25 kg	42,50 Kč	kg
UZIN NC 167 cementový tenký potěr	174252	cca 1,7 kg/m ² /mm	20 kg	38,00 Kč	kg
UZIN NC 196 NEU Samorozlévací cementová stěrka s vláknem k výrobě hladkých podkladů v tloušť. od 2 do 40 mm.	63763	cca 1,7 kg/m ² /mm	25 kg	33,00 Kč	kg
UZIN NC 567 FusionTec tenký potěr pro tloušťky od 3 do 50 mm	176932	1,8 kg/m ²	20 kg	28,00 Kč	kg

STĚRKOVÁNÍ PODKLADŮ

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN NC 105 NEW Gips-Spachtelmasse Objektová kalciumsulfátová samonivelační stěrka pro tloušťky do 15 mm.	13141	cca 1,5 kg/m ² /mm	25 kg	32,00 Kč	kg
UZIN NC 110 Gips-Ausgleichsmasse Prémiová kalciumsulfátová samonivelační stěrka pro tloušťky do 30 mm.	1272	cca 1,4 kg/m ² /mm	25 kg	38,00 Kč	kg
UZIN NC 112 NEW Revoluční receptura sádrové stěrkoovací hmoty díky níž je možné pokládat podlahoviny již po 6 hodinách (více v TL) pro tloušťky do 30 mm.	81179	cca 1,7 kg/m ² /mm	25 kg	45,00 Kč	kg
UZIN NC 115 Faserspachtelmasse Vlákny armovaná samonivelační stěrka na bázi kalciumsulfátu pro tl. do 30 mm.	12381	cca 1,4 kg/m ² /mm	25 kg	50,00 Kč	kg
UZIN NC 118 Standfeste Gipsspachtelmasse Rychle tuhnoucí správková hmota na bázi kalciumsulfátu, zejména na anhydritové potěry.	84528	cca 1,4 kg/m ² /mm	20 kg	55,00 Kč	kg
UZIN NC 140 Standardspachtelmasse Samorozlévací cementová stěrka 2-12mm	83051	cca 1,5 kg/m ² /mm	25 kg	27,00 Kč	kg
UZIN NC 146 Stěrková hmota Samonivelační cementová stěrka do 8 mm, pro textilní a PVC podlahoviny.	53446	cca 1,5 kg/m ² /mm	25 kg	30,00 Kč	kg
UZIN NC 150 Ökoline Objektspachtelmasse Samonivelační cementová stěrka do 10 mm, pro textilní a PVC podlahoviny, linoleum.	33134	cca 1,5 kg/m ² /mm	25 kg	32,00 Kč	kg
UZIN NC 152 Turbo Stěrková cem. hmota do 10 mm pro PVC, linoleum, textilní krytiny vyzrálá za 8-12 h	83052	cca 1,5 kg/m ² /mm	25 kg	39,00 Kč	kg

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN NC 160 Ökoline Spachtelmasse Univerzální samonivelační cementová stěrka do 20 mm, pod textilní, PVC a kaučuk. podlahoviny.I pod parkety!	11170	cca 1,5 kg/m ² /mm	25 kg	40,00 Kč	kg
UZIN NC 170 Level Star Nová receptura prémiové cement. stěrko- hmoty umožňující pokládku již po 6 hod	170471	cca 1,5 kg/m ² /mm	20 kg	46,00 Kč	kg
UZIN NC 172 Bi-turbo Expresní, vysoce zátěžová samonivelační cementová stěrka pro libovolné tloušťky. Pokládka možná za 1-2 hod.	1179	cca 1,5 kg/m ² /mm	25 kg	72,00 Kč	kg
UZIN NC 181 extrémně rychle tuhnoucí opravná vyrovnávací hmota	163764	cca 1,5 kg/m ² /mm	20 kg	55,00 Kč	kg
UZIN NC 182 Standfeste Glättmasse Extrémně rychle tvrdnoucí cement. správková hmota pro tl. téměř od 0 mm. (reaktivovatelná)	68546 37259	cca 1,5 kg/m ² /mm	20 kg 12,5 kg	55,00 Kč 56,00 Kč	kg
UZIN NC 740 Samonivelační cementová stěrka od 3 do 30mm, možnost vytváření spádu do 4 %	167686	cca 1,5 kg/m ² /mm	25 kg	23,00 Kč	kg
UZIN NC 880 Turbo-Spachtel Speciální rychle tvrdnoucí správková hmota do 4 mm.	47511	1,2 kg/m ² /mm	5 kg	266,00 Kč	kg
UZIN NC 888 S Turbo-Spachtel Speciální rychle tvrdnoucí správková hmota do 4 mm.	54791	cca 1,1 kg/m ² /mm	5 kg	199,00 Kč	kg
UZIN NC 405 Dispersionsspachtelmasse Disperzní pastovitá vysoce pružná stěrka ke stěrkování v tenké vrstvě pod 1 mm.	6610	cca 250 – 1200 g/m ²	18 kg	229,00 Kč	kg
UZIN KR 410 2K-PUR Spachtelmasse 2-složková reaktivní polyuretanová stěrka pro mechan.silně namáhané podklady (sportoviště).	81097	cca 1,6 kg/m ² /mm	10 kg	249,00 Kč	kg
UZIN Armierungsfaser Skleněná vlákna pro zvýšení pevnosti cementových stěrkových hmot UZIN.	11725	250 g (1 sáček) na 25 kg stěrkové hmoty	1 sáček =250 g	280,00 Kč	ks *
UZIN Armierungsgewebe Výztužná tkanina na slabé podklady	9181	role 50 x 1 m	50 m ²	69,00 Kč	m ²
UZIN RM 6/6 NOVÉ od 02/25 výztužná síť ze skelných vláken	182215	6 x 6mm	50 m ²	69,00 Kč	m ²
UZIN Randdämmstreifen Samolepicí PE okrajová dilatační páska	10122	tloušťka 5 mm výška 50 mm	25 bm	20,00 Kč	bm *
UZIN Randdämmstreifen B Samolepicí PE-okrajový pásek s patkou	60378	tloušťka 5 mm výška 50 mm	20 kg	58,00 Kč	bm
UZIN FT 15 pěnová páska NOVÉ	178965	15 x 15 mm	10 m	287,00 Kč	ks
UZIN FT 30 pěnová páska NOVÉ	178974	30 x 30 mm	10 m	535,00 Kč	ks
UZIN Levelpin NEU značení výšky pro stěrko- vací hmoty a potěry	61834	výška 100 mm	20 ks	21,00 Kč	ks
UZIN Ripper Nástroj pro "prašení snižující" otevírání pytlů stěrky	79564		1 bm	1 277,00 Kč	ks
UZIN Wassereimer Oválná nádoba na vodu s měrkou, nově i s víkem	87607	objem 9 l stěrko- vacích hmot	1 kg	110,00 Kč	ks
UZIN Anrühreimer Nově koncipovaná míchací nádoba pro míchaní všech práškových výrobků UZIN	9191	objem 30 l stěrko- vacích hmot	1 bm	260,00 Kč	ks
UZIN terčík pro stanovení rozlivu Speciální sada pro kontrolu rozlivu stěrko- vacích hmot	147648		1 ks	1 131,00 Kč	ks

VÝROBA FINÁLNÍCH UŽITNÝCH PODKLADŮ

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN NC 750					
Standartní hrubozrná cementová stěrka	172264	1,7 kg/m ² /mm	20 kg	26,00 Kč	kg
pro zhotovení finálních povrchů v tl. 5-50 mm, C25-F5					
UZIN NC 770 Samorozlévací cementová stěrka TOP	10665	1,7 kg/m ² /mm	25 kg	33,00 Kč	kg
pro zhotovení finálních povrchů v tl. 3-50 mm, C35-F7					
UZIN NC 780 Prémiová finální samonivelační cementová hm.	159545	1,7 kg/m ² /mm	20 kg	62,00 Kč	kg
pro extrémně zatěžované podlahy v tl. 4-10 mm, C40F7					
UZIN SI 24 silikátová impregnace 1 komponentní NOVÉ	179586	25 - 65 g/m ²	6 kg	950,00 Kč	kg
SI 24 Tvrdidlo 2-komponentní	179588	35 -50 g/m ²	6 kg + 4 Kg	950,00 Kč	kg

VÝROBA SPECIÁLNÍCH POTĚRŮ

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN SC 968					
speciální potěr s nízkým pnutím pro přípravu rychleschnoucích podkladů	159459	19 kg/m ² /cm	20 kg	28,00 Kč	kg
UZIN SC 970 Thermo Schwundarmer Schnellzement,					
Speciální cementové pojivo pro výrobu rychleji zrajících (10 – 14 dní) cementových potěrů	177967	2,6 kg/m ² /cm	25 kg	54,00 Kč	kg
UZIN SC 960 Schnellestrichzement		cca			
Speciální cement k výrobě velmi rychle zrajících cement. potěrů o pevnosti ZE 20 až 40.	1177	2,7 – 3,6 kg/m ² na 1 cm tl.	25 kg	62,00 Kč	kg
UZIN SC 980 Schwundarmer Schnellzement		cca			
Urychlující speciální cement k výrobě potěrů s malým smrštěním.	43723	13 kg/m ² /4 cm	25 kg	59,00 Kč	kg
UZIN AS 41 Estrichvergütung		5% (vytápěné)			
Polymerová disperze k výrobě vysokopevnostních cementových potěrů	82303	7% (průmyslové) 3% (užitné)	20 kg	91,00 Kč	kg
UZIN AS 51 Expres					
Práškový přídatný prostředek do potěrů urychlí vyzrání potěrů	82268	viz. TL	10 kg	808,00 Kč	kg
UZIN AS 52	85937		20 kg	153,00 Kč	kg
Přírasa do cementových potěrů snižuje spotřebu vody až o 25 %, zkracuje dobu zrání					
UZIN Randdämmstreifen 8/100	81199		30 bm	19,00 Kč	bm
PE-okrajový pásek s patkou, tl. 8 mm, v. 100 mm					

SPECIÁLNÍ PÍSKY

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN Strecksand 2,5					
	9947	Viz TL výrobku	25 kg	17,00 Kč	kg

OPRAVA PODKLADŮ

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN RK 36 Linofix					
Set pro opravy linolea	69984	proměnná	0,50 kg	1 229,00 Kč	ks
Balení plastová láhev, injekční stříkačka, jehla					
UZIN KR 416 Giessharz					
Dobře tekutá 2-složková akrylátová pryskyřice k pevnému uzavření trhlin v potěrech.	8217	proměnná	A/B 750 g	690,00 Kč	ks *
UZIN KR 516 2 K Silikátová pryskyřice					
pro rychlou sanaci trhlin a rovněž pro lepení, vyplňování a vyspravení	70015	proměnná	A/B 600 ml	535,00 Kč	ks *
Wolff Wellenverbinder					
Zvlněné ocelové svorky ke spojení trhlin v podkladu při použití UZIN KR 416 nebo KR 516	13878		100 ks	192,00 Kč	bal
	13932		1000 ks	1 170,00 Kč	bal

UNIVERZÁLNÍ LEPENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN (PVC, CV, textilních)

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN KE 16 Univerzální disperzní lepidlo Schválené použití i pro PVC-Tarkett. Jen na savé podklady v interiéru.	69343	250 – 350 g/m ² 350 – 600 g/m ² PVC / textil.	14 kg	123,00 Kč	kg
UZIN KE 418 Univerzální disperzní lepidlo pro lepení PVC, CV-krytin a textil. podlahovin. Jen na savé podklady v interiéru.	87959 53950 35883	300 – 400 g/m ²	14 kg 18 kg 6 kg	123,00 Kč 123,00 Kč 155,00 Kč	kg kg kg
UZIN KE 2000 S Universal-Haftklebstoff Univerzální disperzní lepidlo s vysokou přídržností. Vhodné i jako kontaktní lepidlo, i na nesavé podklady.	6770 6771	10497 200 – 350 g/m ²	14 kg 6 kg	228,00 Kč 279,00 Kč	kg kg
UZIN KE 66 Ökoline NEU Faserklebstoff Disperzní lepidlo armované vlákny s nízkým obsahem emisí pro PVC, kaučuk., design. podlahoviny	11722 64886	240 – 280 g/m ²	14 kg 6 kg	271,00 Kč 301,00 Kč	kg kg
UZIN Easylift Primer NOVÉ disperzní penetrační pro usnadnění následného odstranění krytin	177325	100 - 105 g/m ²	5 kg	656,00 Kč	kg
UZIN KE 62 Disperzní lepidlo s vlákny pro LVT/vinyly	84347 84537	250 – 320 g/m ²	14 kg 6 kg	228,00 Kč 271,00 Kč	kg kg
UZIN KE 68 1K hybridní (STP) lepidlo pro vysoce namáhané PVC a pryžové krytiny	12248	250 – 350 g/m ²	8,5 kg	452,00 Kč	kg
UZIN KE 68T 1K hybridní (STP) lepidlo pro lepení podlahovin i na stěny	12249 12250	250 – 350 g/m ²	11 kg 600 g	352,00 Kč 479,00 Kč	kg ks

LEPENÍ TEXTILNÍCH PODLAHOVIN

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN UZ 57 univerzální lepidlo pro textilní krytiny	17334	300 - 550 g/m ²	14 kg	146,00 Kč	kg
UZIN UZ 88 Premium -Textilbelagsklebstoff Extrémně pevné eko.lepidlo na koberce a linoleum	11723	350 – 530 g/m ²	14 kg	282,00 Kč	kg

LEPENÍ PODLAHOVIN Z PVC A PRYŽE VČETNĚ PROFILŮ

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN DK 290 Thermocoll® Teplem aktivovatelné kontaktní lepidlo pro PVC.	13023	350 g/m ²	5 kg	325,00 Kč	kg
UZIN WK 222 Bezropouštědlové kontaktní lepidlo ("Neopren na vodní bázi"), použitelné pro lepení soklových lišta profilů, lepení krytin na schody a stěny. Na savé i nesavé podklady.	171604 61970	300 – 450 g/m ²	6 kg 1 kg	474,00 Kč 771,00 Kč	kg kg
UZIN GN 222 Prémiové kontaktní neoprenové lepidlo zejména pro lepení soklů. Extrémně pevné.	3072	100 – 300 g/m ²	5 kg	624,00 Kč	kg
UZIN KR 430 2K-PUR-Klebstoff 2-K polyuretanové lepidlo pro kaučukové podlahoviny. Pro interiér a v omezeném rozsahu i pro venek a mokré prostředí.	10493 81054 81060	300- 1300 g/m ²	A/B 12 kg A/B 8 kg A/B 3 kg	336,00 Kč 401,00 Kč 492,00 Kč	kg kg kg

LEPENÍ LINOLEA

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN KE 16 Univerzální disperzní lepidlo Jen na savé podklady v interiéru.	69343	250 – 350 g/m ² 350 – 600 g/m ² PVC / textil.	14 kg	123,00 Kč	kg
UZIN LE 43 vlákna tvořící lepidlo na linoleum s velmi dobrou počáteční lepevností	74906	400 – 450 g/m ²	14 kg	157,00 Kč	kg
UZIN LE 44 NEU Ökoline Universal-Linoklebstoff Disperzní lepidlo na linoleum s velmi nízkým obsahem emisí. Velmi nízká spotřeba.	6873	400 – 450 g/m ²	A/B 14 kg	212,00 Kč	kg
UZIN KE 603 2-K-Dispersionsklebstoff Disperzní rychlovazné 2-složkové lepidlo s práškovou reaktivní složkou	6447	300 – 500 g/m ²	A/B 10 kg	390,00 Kč	kg

MONTÁŽNÍ LEPIDLA

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN Fondur HighTack Univerzální montážní lepidlo na hybridní bázi vysoká počáteční přidrženost	84118	podle použití 12 ks v balení	310 ml	235,00 Kč	ks *
UZIN Fondur HighTack Extra T Univerzální montážní lepidlo s hustou konzistencí a vysokou přilnavostí	171156 180416	podle použití, 12 ks v balení	290 ml 600 ml	184,00 Kč 299,00 Kč	ks ks

NOVÉ

KLADENÍ PARKET

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN MK 73 Kunstharz-Parkettklebstoff Rozpouštědlové tvrdě plasticky tvárné lepidlo na parkety na bázi syntetických pryskyřic.	11397	1000 – 1200 g/m ²	25 kg	185,00 Kč	kg
UZIN MK 80 Dispersions-Parkettklebstoff Světlé disperzní parketové lepidlo není vhodné na buk	79730	800 – 1000 g/m ²	16 kg	156,00 Kč	kg
UZIN MK 92 S 2K-PUR-Parkettklebstoff 2K PUR parket.lepidlo vhodné pro všechny druhy dřevin a laminátu, bez obsahu vody a rozpouštědel.	59640 59512 59532		A/B 10 kg A/B 6 kg A/B 2,5 kg	225,00 Kč 259,00 Kč 420,00 Kč	kg kg kg
UZIN MK 95 PUR Parkettklebstoff 1K PUR tvrdě elastické lepidlo vhodné pro všechny druhy dřevin, bez obsahu vody a rozpouštědel	39552	1000 g/m ²	16 kg	271,00 Kč	kg
UZIN MK 140 1K STP Elastické lepidlo na dřevěné vícevrstvé podlahy	173229 173572		16 kg 2 x 6 kg	175,00 Kč 175,00 Kč	kg kg
UZIN MK 160 1K STP Parkettklebstoff 1K STP parketové lepidlo na vícevrstvé parkety a vlysy (do rozměru 22 x 70 x 500 mm)	85858 86363	cca. 1000 g/m ² salám	16 kg 2 x 6 kg	185,00 Kč 185,00 Kč	kg kg
UZIN MK 200 NEW 1K-STP Parkettklebstoff 1K elastické lepidlo na bázi silanem terminov. PUR všechny druhy dřevin, bez obsahu vody a rozpouštědel	60806 86395	cca. 1000 g/m ² salám	16 kg 4 x 4 kg	236,00 Kč 236,00 Kč	kg kg
UZIN MK 200 T 1K-STP Parkettklebstoff 1K elastické, tixotropní lepidlo, určené pro aplikaci pomocí aplikátoru UZIN ATD 100	87275	cca. 1000 g/m ² salám	2 x 8 kg	247,00 Kč	kg
UZIN MK 250 1K-STP Parkettklebstoff 1K prémiové parketové lepidlo další technologické generace, splňující požadavky dle EN 14293.	66799 79888	cca. 1000 g/m ² salám	16 kg 2 x 7.5 kg	331,00 Kč 331,00 Kč	kg kg
Spojuje pevnost 2 K PUR parketových lepidel s jednoduchým zpracováním 1 K lepidel.					
UZIN Color MK barvicí koncentrát do MK 92 tmavě hnědý	86287	cca. 100 g na 10 kg MK 92	4 x 300g	677,00 Kč	bal
UZIN RK 37 1K PUR vstříkovací lepidlo k zafixování uvolněných parketových dílců.	13663		0,25 kg	719,00 Kč	ks
UZIN RK 33 Parkett-Kaltleim Disperzní studený klíč pro lepení pera a drážky.	6989	5 – 30 g/bm podle vel. spáry	810 ml	353,00 Kč	ks

ELEKTRICKY VODIVÉ KLADENÍ PODLAHOVIN

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
Cu-páska , samolepící, tl. 0,035 mm, šířka 10 mm	10141		2 x 20 bm	13,00 Kč	bm
UZIN PE 262 L Leit-Additiv Příměs pro zabudování vodivosti U 1000 a U 2100 pro vodivé samostatně ležící textilní čtverce	54457	Dle informací o výrobku.	5 kg	787,00 Kč	kg
UZIN KE 2000 SL Dispersionsklebstoffleitfähig Vodivé disperzní lepidlo s vlákny s vysokou lepidlovou sílou pro vodivé PVC, kaučuk., textilní podlahoviny.	14162	250 - 600 g/m ²	14 kg	343,00 Kč	kg

SNÍMATELNÉ KLADENÍ PODLAHOVIN

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN Unifix (Universalfixierung)	6473		12 kg	247,00 Kč	kg
Bezropouštědlová disperzní fixace pro snímatelné kladení PVC a textilních podlahovin.	6474	100 – 350 g/m ²	3 kg	302,00 Kč	kg
UZIN U 1000 Antirutsch-Schicht					
Protiskluzná a přídržná disperze pro volně ležící textilní čtverce s PVC, bitumen, PUR rubem.	6748	50 - 100 g/m ²	10 kg	356,00 Kč	kg
UZIN U 2100					
Extrémně silná fixace pro SL čtverce s textilním nebo bitumenovým rubem.	5088	50 - 100 g/m ²	10 kg	461,00 Kč	kg
UZIN U 2500	82946	120 - 150 g/m ²	10 kg	338,00 Kč	kg
fixační vrstva pro SL kobercové čtverce s plstěným rubem					
UZIN U 3000 Rollfix + Primer			set		
Rychlá fixace pro rozměrově stabilní LVT	60640	primer 50 g/m ²	6 kg + 10 kg	6 654,00 Kč	bal

IZOLAČNÍ A KLADEČSKÉ PODLOŽKY

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN RR 181 Komfortunterlage					
Samolepící tepelně a zvukově izolační podložka pod textilní podlahoviny na pevné podklady.	5031	6,5 mm	22 x 1,37 m	415,00 Kč	m2 *
UZIN RR 181 FR Schwer entflammbare Unterlage					
Nesnadno hořlavá, samolepící, opětovně snímatelná tepelně a zvukově izolační podložka pod textilní podl.	67497	6,5 mm	22 x 1,37 m	578,00 Kč	m2 *
UZIN RR 183 Ebofloor Stabisoft					
Volně pokladatelná stabilizační podložka pro rozměrově stálé textilní, PVC a CV podlahové krytiny v pásech.	5045	ca. 4 mm	25 x 2 m	912,00 Kč	m2 *
UZIN RR 185 Stabilisierungsunterlage					
Volně pokladatelná, stabilizační a parotěsná podložka na rovné, znečištěné, zaolejované nebo vlhké podklady.	9378	1,5 mm	25 x 2 m	696,00 Kč	m2 *
UZIN RR 186 Eboflex Wiederaufnahmenunterlage					
Flexibilní, volně ležící podložka, jako mezivrstva pro lepení stabilních textilních, PVC, CV podlah. v pásech	12981	1 mm	20 x 2 m	431,00 Kč	m2 *
UZIN RR 188 PLUS					
Dämmunterlage	166338	2 mm	25 x 1 m	198,00 Kč	m2 *
Lepitelná, elastická izolační podložka pod textilní podlahoviny a parkety s perem a drážkou.	166343	3 mm	25 x 1 m	312,00 Kč	m2 *
	166346	4 mm	30 x 1 m	412,00 Kč	m2 *
	166348	6 mm	20 x 1 m	556,00 Kč	m2 *
UZIN RR 189 Plus (B1/FR) Entflamm. Dämmunterlage					
Elastická izolační podložka zpomalující šíření plamene. Pod textilní, PVC krytiny, parkety, laminátové podlahy.	173052	2 mm	50 x 1 m	399,00 Kč	m2 *
	12312	3 mm	40 x 1 m	465,00 Kč	m2 *
	12315	4 mm	30 x 1 m	639,00 Kč	m2 *
	173054	6 mm	20 x 1 m	895,00 Kč	m2 *
UZIN RR 201 Renoviervlies					
Renovační rouno ze skelného vlákna, extrémní pevnost v tahu, enormní zpevňovací účinek.	84710		60 x 1 m	239,00 Kč	m2 *
	87312		30 x 1 m	277,00 Kč	m2 *
UZIN RR 203 Rissbrücke					
Rouno pro přemostování trhlin od 3 do 5 mm, extrémní pevnost v tahu, odolná proti přetržení.	79676	role	40 x 1 m	314,00 Kč	m2 *
	79682	karton=50 ks	80 x 60 cm	419,00 Kč	m2 *
UZIN RR 620 spec. podložka pod LVT/vinyly	87385	2mm	7,5 x 1 mm	326,00 Kč	m2 *

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ	
UZIN Multimoll SoftSonic			karton			
Izolační podložka snižující kročejový hluk, stříhové napětí a umožňující přemostění trhlin v podkladu.	41391	3 mm	40 x 1 m	498,00 Kč	m2	*
	14560	4 mm	40 x 1 m	647,00 Kč	m2	*
UZIN Multimoll Vlies ® NEU Entkoppelungsunterlage						
Lepitelná, netkaná podložka odstraňující napětí pro lepené parkety a laminátové podlahy.	79722	1 mm	50 m2	155,00 Kč	m2	*
UZIN Multimoll ® Top 4 NEU Entkoppelungsplatte			karton			
Napětí oddělující podložka pro lepené parkety, laminátové podlahy a dlažby.	79720	4 mm	40 x 1 m	480,00 Kč	m2	*
	79721	4 mm	40 x 1 m	460,00 Kč	m2	*
UZIN Multimoll ® Top 7 NEU Dämm- und Renovierplatte			karton			
Zvukově a tepelně izolační podložka pro lepené parkety, laminátové podlahy a dlažby.	79724	7 mm	40 x 1 m	716,00 Kč	m2	*
	79726	7 mm	72 m	625,00 Kč	m2	*
UZIN Multimoll ® Top 12 NEU Komfort-Dämmplatte			karton			
Zvukově a tepelně izolační podložka pod dlažbu	79727	12 mm	40 x 1 m	942,00 Kč	m2	*
UZIN Floorfix Regular 9mm. Renovační podkladní MDF systém (2 slepené desky), univerzální	35168	9 mm	40 x 1 m	747,00 Kč	m2	

SPECIÁLNÍ VÝROBKY

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ	
UZIN PE-Folie			role			
Parotěsná zábrana 200 µm pod plovoucí konstrukce	76874	50 x 2 m	100 m ²	5 859,00 Kč	ks	
UZIN Alutape 75			20 ks karton			
Hliníková lepicí páska pro fixaci PE-Folie	81789	75 mm x 50 m	1 ks	643,00 Kč	ks	
UZIN ATD 100 NEU - pracovní šíře 40 / 19 cm	69199	pistole	1 ks	93 268,00 Kč	ks	
aplikační pistole k parketovým lepidlům v salámech	79868	tryska 40 cm	4 ks	729,00 Kč	ks	
	68063	tryska 19 cm	4 ks	576,00 Kč	ks	
UZIN VE 124 EP-Verdünnner						
Rozpouštědlo k ředění epoxidových hmot a odstranění nevytvrdnutých epoxid., PUR, pryskyř., disperz. lepidel	7005		5 ltr	305,00 Kč	l	
UZIN Epoxi-Beschleuniger	33155	Do 4% epoxid. penetrace	0,2 kg	614,00 Kč	ks	
Urychlovač do epoxidových penetrací UZIN.						
UZIN PUR-Beschleuniger	56041	Do 0,25% PUR lepidla	20 ml	305,00 Kč	ks	
Urychlovač do polyuretanových lepidel UZIN.						
UZIN Clean-Box Reinigungstücher						
Vysoce účinné čisticí utěrky k odstranění zbytků lepidel na podlahovinách, rukách a nářadí.	38465	72 utěrek	1 ks	585,00 Kč	ks	
UZIN Perlsand 0,8	10606		25 kg	17,00 Kč	kg	
Jemný vyžíhaný křemičitý písek , 0,3-0,8 mm						
UZIN Strecksand 2,5	9947		25 kg	17,00 Kč	kg	
Hrubý vyžíhaný křemičitý písek 1-2,5 mm						

CELOPLOŠNÉ LEPENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN - SYSTÉM SWITCHTEC

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ	
Plurafilm Hydro NOVÉ od 3/25	176235	role 80 cm x 25 m	20 m2	550,00 Kč	m2	
oboustranná samolepicí parozábrana						
Plurafilm ESD lepicí folie pro vodivé lepení kaučukových krytin	173295		20 m2	537,00 Kč	m2	
Plurafilm						
Dvojstranný lepicí systém s rozdílnou lepidlovou silou na obou stranách, založený na nosné fólii	81426	role 75 cm x 30 m	23 m2	235,00 Kč	m2	
UZIN U-FIXX NOVÉ od 3/25	182158	role 80 cm x 25 m	20 m2	280,00 Kč	m2	
snadno odstranitelná suchá lepicí folie						

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
Pluratex Dvostranný lepicí systém založený na nosné tkanině pro pokládku nových krytin na nové a stávající podlahy	81425	role 75 cm x 30 m	23 m ²	216,00 Kč	m ²
Sigan 1 lepení nových krytin na vystěrkovaný podklad, dřevotřísku, dlažbu nebo kov.	37127	role 75 cm x 25 m páska 50 mm x 25 m	20 m ²	477,00 Kč	m ²
Sigan Elements Plus lepení designových krytin na vystěrkovaný podklad dřevotřísku, dlažbu nebo kov.	71280	role 75 cm x 25 m páska 50 mm x 25 m	20 m ²	489,00 Kč	m ²
Sigan 2 lepení nových krytin na stávající elastické podklady	37128	role 75 cm x 25 m páska 50 mm x 25 m	20 m ²	437,00 Kč	m ²
Sigan Elements lepení designových krytin na stávající elastické podklady	71279	role 75 cm x 25 m páska 50 mm x 25 m	20 m ²	459,00 Kč	m ²
Sigan 3 lepení nových textilních krytin na parkety / lamináty	37129	role 75 cm x 25 m páska 50 mm x 25 m	20 m ²	440,00 Kč	m ²
sigaway lepení nových text. krytin na stávající koberce Pozor! Páska SUPERTape 7900 není součástí balení	35063	role 100 cm x 25 m	25 m ²	416,00 Kč	m ²

UNIVERZÁLNÍ LEPÍČÍ PÁSKY U-TACK

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
Planus speciální penetrace pro Sigan 1, Sigan Element Plus	168199	100 g / m ²	5 kg	476,00 Kč	kg
UZIN Ultratac 1,3 NOVÉ lišťová páska s pěnovou podložkou	177766	1,3 mm x 20 mm	25 m	728,00 Kč	ks
U-Tack 25 oboustranně lepicí páska pro soklové lišty Univerzálně použitelná lepicí páska pro bezpečné lepení různých soklových lišt a pásku z podlahové krytiny.	89100	25 mm x 50 m	1 kg	439,00 Kč	ks
U-Tack 40 oboustranně lepicí páska pro soklové lišty Univerzálně použitelná lepicí páska pro bezpečné lepení různých soklových lišt a pásku z podlahové krytiny.	89101	40 mm x 50 m	1 kg	658,00 Kč	ks
U-Tack 50 oboustranně lepicí páska pro soklové lišty Univerzálně použitelná lepicí páska pro bezpečné lepení různých soklových lišt a pásku z podlahové krytiny.	89102	50 mm x 50 m	1 kg	822,00 Kč	ks
U-Tack 70 oboustranně lepicí páska pro soklové lišty Univerzálně použitelná lepicí páska pro bezpečné lepení různých soklových lišt a pásku z podlahové krytiny.	159717	70 mm x 50 m	1 kg	1 073,00 Kč	ks
U-Tack 85 oboustranně lepicí páska pro soklové lišty Univerzálně použitelná lepicí páska pro bezpečné lepení různých soklových lišt a pásku z podlahové krytiny.	89103	85 mm x 50 m	1 kg	1 395,00 Kč	ks
U-Tack 90 oboustranně lepicí páska pro soklové lišty Univerzálně použitelná lepicí páska pro bezpečné lepení různých soklových lišt a pásku z podlahové krytiny.	168196	90 mm x 50 m	1 kg	1 490,00 Kč	ks
U-Tack 95 oboustranně lepicí páska pro soklové lišty Univerzálně použitelná lepicí páska pro bezpečné lepení různých soklových lišt a pásku z podlahové krytiny.	168591	95 mm x 50 m	1 kg	1 549,00 Kč	ks

Čistící a ošetřovací prostředky UZIN CARE

	Číslo	Spotřeba	Balení		MJ
UZIN Basic Cleaner Základní čistič	83858		5 ltr	1 023,00 Kč	ks
UZIN Turbo Protect Plus Matt 2 složkové matné trvalé povrstvení pro elastické podlahoviny	79377		4+1 ltr	7 457,00 Kč	ks
UZIN Resilient Sealer 1 složkové dlouhodobé povrstvení pro elastické podlahoviny	83856		5 ltr	2 725,00 Kč	ks
UZIN Resilient Care Čistící prostředek pro denní údržbu elastických podlah	83861		5 ltr	1 034,00 Kč	ks
UZIN Refresher Set Opravný prostředek na vinylové dílce	80436		sada	2 269,00 Kč	ks

Popis výrobku jsou pouze základní informace. Pro více informací si vyžádejte technický list nebo navštivte naše webové stránky www.uzin.cz