

MATERICO



HURBAN

# HURBAN

---

MATERICO



# HURBAN

Un cemento dall'aspetto morbido, una superficie naturale levigata dal tempo dove il calpestio ne ha modellato la struttura arricchendola di un particolare "effetto gessoso".

I colori neutri e le tinte pastello che compongono la gamma sono una selezione che prende spunto dalle terre naturali usate per colorare l'impasto cementizio.

*A cement with a soft appearance, a natural surface smoothed by time whose structure was modelled by foot traffic, creating a special "chalky effect".*

*The neutral colour and pastel shade selection of the range is inspired by the natural earth used to tint the cement mix.*

*Un ciment à l'aspect moelleux, une surface naturelle polie par le temps, dont le piétinement a modelé la structure en l'enrichissant d'un « effet plâtré » spécial.*

*Les couleurs neutres et les teintes pasteltes qui composent la gamme ont été sélectionnées en s'inspirant des terres naturelles utilisées pour colorer la pâte de ciment.*

*Ein Zement mit weicher Optik, einer natürlichen, im Laufe der Zeit geglätteten Oberfläche, deren Struktur durch die Begehung modelliert und mit einem besonderen „Kreideeffekt“ angereichert wurde.*

*Die neutralen Farben und Pastelltöne, aus denen sich die Palette zusammensetzt, sind eine Auswahl, die von den natürlichen Erden inspiriert ist, die zur Färbung der Zementmischung verwendet werden.*





GRAPHITE

GRAY

AVIO

WHITE

BEIGE

OCRA

V2  
SHADE SPECTRUM  
MODERATE


ANSI A - 326.3: 2021  
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42  
ISO 13006 - G - Bla\_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - UGL

100 % DESIGN AND  
PRODUCTION OF ITALY

HURBAN  
MATERICO

Lastre in gres porcellanato pressate a secco.  
Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

6 mm



120x280  
48"x110"  
Nat Ret



120x120  
48"x48"  
Nat Ret

Graphite  
Gray  
White  
Beige

Gres porcellanato colorato in massa  
Colored body porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Eingefärbtes Feinsteinzeug.


8,8 mm R10B




100x100  
40"x40"  
Nat Ret



60x120  
24"x48"  
Nat Ret



60x60  
24"x24"  
Nat Ret



30x60  
12"x24"  
Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30  
12"x12"  
Nat Ret



Spaccatella 30x30  
12"x12"  
Nat Ret



Quadrotto Intarsio 30x30  
12"x12"  
Nat Ret



Muretto 30x60  
12"x24"  
Nat Ret


8,8 mm OUTDOOR R11C




100x100  
40"x40"  
Nat Ret

Gray  
White  
Beige

20 mm OUTDOOR R11C



100x100  
40"x40"  
Nat Ret



Gray  
Beige

100x100  
40"x40"  
Nat Ret

Sviluppo grafico per formato  
Pattern by size  
Développement graphique par format  
Grafischer Entwurf für Format



120x280  
6 mm  
4

120x120  
6 mm  
8

100x100  
8,8 mm  
10

60x120  
8,8 mm  
17

60x60  
8,8 mm  
34

30x60  
8,8 mm  
68

100x100  
20 mm  
10



# GRAPHITE

---

Ispirato a uno dei materiali più versatili che l'industria abbia a disposizione, il Graphite è caratterizzato da un fascino elegante che strizza l'occhio allo stile metropolitano dei loft newyorkesi.

*Inspired by one of the most versatile materials the industry has to offer, Graphite has an elegant appeal that nods to the metropolitan style of New York lofts.*

*S'inspirant de l'un des matériaux les plus versatiles dont dispose l'industrie, le Graphite est caractérisé par un charme élégant qui évoque le style métropolitain des lofts new-yorkais.*

*Inspiziert von einem der vielseitigsten Materialien, die die Branche zu bieten hat, hat Graphite eine elegante Ausstrahlung, die an den großstädtischen Stil der New Yorker Lofts anknüpft.*








Floor  
Graphite 100x100\_40"x40" Nat Ret  
Graphite 100x100\_40"x40" Nat Ret 20mm R11



# GRAPHITE

## Lastre in gres porcellanato pressate a secco.

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.



**6 mm** R10B



**120x280\_48"x110"**

**177084** Nat Ret


**120x120\_48"x48"**

**177094** Nat Ret

## Gres porcellanato colorato in massa

Colored body porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Eingefärbtes Feinsteinzeug.

**8,8 mm** R10B



**100x100**

40"x40"


**177054** Nat Ret



**60x120**

24"x48"

**177004** Nat Ret



**60x60**

24"x24"

**177014** Nat Ret



**30x60**

12"x24"

**177024** Nat Ret

modular system

## DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**

12"x12"

**177304** Nat Ret



**Spaccatella 30x30**

12"x12"

**177314** Nat Ret



**Quadrotto Intarsio 30x30**

12"x12"

**177324** Nat Ret



**Muretto 30x60**

12"x24"

**177334** Nat Ret

**20 mm** OUTDOOR R11C



**100x100**


40"x40"

**177064** Nat Ret

# SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

GRAPHITE **120x280\_48"x110"** **6 mm**



4 patterns



## SVILUPPO **GRAFICO**

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

GRAPHITE **100x100\_40"x40"** **8,8** mm





# GRAY

---

L'autenticità della semplicità e la naturalezza sono l'essenza del Gray, colore versatile che si presta per lasciare il giusto spazio al look dell'ambiente.

*Authentic simplicity and naturalness are the essence of Gray, a versatile colour that lends itself to the look of the room.*

*L'authenticité de la simplicité et le naturel sont l'essence de Gray, une couleur versatile qui permet de donner la juste place au look de chaque espace.*

*Authentische Schlichtheit und Natürlichkeit sind die Essenz von Grau, einer vielseitigen Farbe, die sich dem Raum anpasst.*







**Wall**  
White 60x120\_24"x48" Nat Ret  
Quadrotto Intarsio Graphite 30x30\_12"x12" Nat Ret


**Floor**  
Gray 100x100\_40"x40" Nat Ret  
Gray 100x100\_40"x40" Nat Ret 8,8mm R11



# GRAY

## Lastre in gres porcellanato pressate a secco.

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.



**6 mm** R10B



**120x280\_48"x110"**

**177083** Nat Ret


**120x120\_48"x48"**

**177093** Nat Ret

## Gres porcellanato colorato in massa

Colored body porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Eingefärbtes Feinsteinzeug.

**8,8 mm** R10B



**100x100**

40"x40"

**177053** Nat Ret



**60x120**

24"x48"

**177003** Nat Ret



**60x60**

24"x24"

**177013** Nat Ret



**30x60**

12"x24"

**177023** Nat Ret

modular system

## DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**

12"x12"


**177303** Nat Ret



**Spaccatella 30x30**

12"x12"

**177313** Nat Ret



**Quadrotto Intarsio 30x30**

12"x12"

**177323** Nat Ret



**Muretto 30x60**

12"x24"

**177333** Nat Ret

**8,8 mm** OUTDOOR R11C



**100x100**

40"x40"

**177073** Nat Ret

**20 mm** OUTDOOR R11C



**100x100**

40"x40"

**177063** Nat Ret



**Queens 100x100**


40"x40"

**177403** Nat Ret

# SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

GRAY **120x280\_48"x110"** **6 mm**




4 patterns



## SVILUPPO **GRAFICO**

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

GRAY **100x100\_40"x40"** **8,8** mm



◀ Floor  
Gray 100x100\_40"x40" Nat Ret



# AVIO

---

Una tonalità decisamente inusuale ma allo stesso tempo rilassante, una sfumatura dal carattere sofisticato perfetta per quanti sono alla ricerca di una nota di unicità nella scelta di finiture e texture metropolitane.

*A decidedly unusual yet soothing shade, with a sophisticated character that is perfect for those looking for a touch of uniqueness in their choice of metropolitan finishes and textures.*

*Une teinte à la fois inhabituelle et apaisante, une nuance au caractère sophistiqué idéale pour ceux qui choisissent des finitions et textures métropolitaines au caractère unique.*

*Ein ausgesprochen ungewöhnlicher, aber dennoch beruhigender Farbton, mit einem raffinierten Charakter, der sich perfekt für diejenigen eignet, die bei der Wahl der Oberflächen und Texturen ihrer Metropolen einen Hauch von Einzigartigkeit suchen.*







Wall  
Quadrotto Intarsio Avio 30x30\_12"x12" Nat Ret

Floor  
Avio 60x120\_24"x48" Nat Ret



# AVIO

## Lastre in gres porcellanato pressate a secco.

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.



**6 mm** R10B

**120x280** 48"x110"

**177085** Nat Ret

## Gres porcellanato colorato in massa

Colored body porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Eingefärbtes Feinsteinzeug.


**8,8 mm** R10B



**100x100**

40"x40"


**177055** Nat Ret



**60x120**

24"x48"

**177005** Nat Ret



**60x60**

24"x24"

**177015** Nat Ret



**30x60**

12"x24"

**177025** Nat Ret

modular system


## DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**

12"x12"

**177305** Nat Ret



**Spaccatella 30x30**

12"x12"

**177315** Nat Ret



**Quadrotto Intarsio 30x30**

12"x12"

**177325** Nat Ret



**Muretto 30x60**

12"x24"

**177335** Nat Ret

**20 mm** OUTDOOR R11C



**100x100**

40"x40"

**177065** Nat Ret

# SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

AVIO **120x280\_48"x110"** **6 mm**



4 patterns



## SVILUPPO **GRAFICO**

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

AVIO **100x100\_40"x40"** **8,8** mm







# WHITE

---

Questa tinta neutra e moderna dona luminosità all'ambiente circostante, creando armonia ed equilibrio grazie al leggero gioco di chiaroscuri.

*This neutral, modern shade brightens up the surroundings, creating a harmonious and balanced play of light and shade.*

*Cette teinte neutre et moderne donne toute sa luminosité à l'espace, en créant un jeu d'harmonie et d'équilibre grâce à l'effet léger du clair-obscur.*

*Dieser neutrale, moderne Farbton erhellt die Umgebung und schafft ein harmonisches und ausgewogenes Zusammenspiel von Licht und Schatten.*







**Wall**  
White 60x120\_24"x48" Nat Ret  
Quadrotto Intarsio White 30x30\_12"x12" Nat Ret

**Floor**  
Avio 30x60\_12"x24" Nat Ret  
White 60x120\_24"x48" Nat Ret



# WHITE

## Lastre in gres porcellanato pressate a secco.

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.



**6 mm** R10B



**120x280\_48"x110"**

**177081** Nat Ret


**120x120\_48"x48"**

**177091** Nat Ret

## Gres porcellanato colorato in massa

Colored body porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Eingefärbtes Feinsteinzeug.

**8,8 mm** R10B



**100x100**

40"x40"

**177051** Nat Ret



**60x120**

24"x48"


**177001** Nat Ret



**60x60**

24"x24"

**177011** Nat Ret



**30x60**

12"x24"

**177021** Nat Ret

modular system

## DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**

12"x12"

**177301** Nat Ret



**Spaccatella 30x30**

12"x12"

**177311** Nat Ret



**Quadrotto Intarsio 30x30**

12"x12"

**177321** Nat Ret




**Muretto 30x60**

12"x24"

**177331** Nat Ret

**8,8 mm** OUTDOOR R11C




**100x100**

40"x40"

**177071** Nat Ret

**20 mm** OUTDOOR R11C



**100x100**

40"x40"

**177061** Nat Ret

# SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

WHITE **120x280\_48"x110"** **6 mm**








## SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

WHITE 100x100\_40"x40" 8,8 mm



◀ Wall  
White 60x120\_24"x48" Nat Ret  
Quadrotto Intarsio White 30x30\_12"x12" Nat Ret

10 patterns



# BEIGE

---

Il Beige è un colore morbido, capace di offrire una sensazione di comfort grazie alla sua sfumatura calda e luminosa; adatto per combinazioni sofisticate in stile contemporaneo.

*Beige is a soft colour, offering a feeling of comfort thanks to its warm and luminous shade; it is suitable for sophisticated combinations in a contemporary style.*

*Le beige est une couleur douce, dont la nuance chaleureuse et lumineuse donne une sensation de confort; il est adapté aux associations sophistiquées de style contemporain.*

*Beige ist eine weiche Farbe, die dank ihres warmen und leuchtenden Farbtons ein Gefühl der Behaglichkeit vermittelt und sich für raffinierte Kombinationen in einem modernen Stil eignet.*











# BEIGE

## Lastre in gres porcellanato pressate a secco.

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.



6 mm R10B



120x280\_48"x110"

177082 Nat Ret


120x120\_48"x48"

177092 Nat Ret

## Gres porcellanato colorato in massa

Colored body porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Eingefärbtes Feinsteinzeug.

8,8 mm R10B



100x100

40"x40"


177052 Nat Ret



60x120

24"x48"

177002 Nat Ret



60x60

24"x24"

177012 Nat Ret



30x60

12"x24"

177022 Nat Ret

modular system

## DECORI . DECORS



Mosaico 30x30

12"x12"


177302 Nat Ret



Spaccatella 30x30

12"x12"


177312 Nat Ret



Quadrotto Intarsio 30x30

12"x12"

177322 Nat Ret




Muretto 30x60

12"x24"

177332 Nat Ret

8,8 mm OUTDOOR R11C




100x100

40"x40"

177072 Nat Ret


20 mm OUTDOOR R11C



100x100

40"x40"

177062 Nat Ret



Queens 100x100

40"x40"

177402 Nat Ret

# SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

BEIGE 120x280\_48"x110" 6 mm



4 patterns






## SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

BEIGE 100x100\_40"x40" 8,8 mm



◀ Wall  
Beige 60x120\_24"x48" Nat Ret  
Muretto Beige 30x60\_12"x24" Nat Ret  
  
Floor  
Beige 60x120\_24"x48" Nat Ret






# OCRA

Una tonalità antichissima, dal carattere deciso e avvolgente reinterpretato in chiave moderna. L'Ocra è un colore vitale e prorompente, mitigato da variazioni di tono date da una superficie levigata dal tempo.

*An age-old shade with a strong, enveloping character has been reinterpreted in a modern way. Ocra is a vibrant, bursting colour tempered by variations in tone obtained by a surface smoothed by time.*

*Une teinte antique, au caractère affirmé et envoûtant, réinterprétée ici de manière moderne. L'ocre est une couleur vitale et éclatante, mitigée par les variations de teinte d'une surface polie par le temps.*

*Ein sehr alter Farbton mit starkem, umhüllendem Charakter, der auf moderne Weise neu interpretiert wurde. Ocker ist eine lebendige, leuchtende Farbe, die durch die von der Zeit geglättete Oberfläche in ihrem Ton variiert.*





*Agorà*  
ECO HOTEL

RECEPTION





# OCRA

## Lastre in gres porcellanato pressate a secco.

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.



**6 mm** R10B


**120x280** 48"x110"

**177086** Nat Ret

## Gres porcellanato colorato in massa

Colored body porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Eingefärbtes Feinsteinzeug.


**8,8 mm** R10B



**100x100**

40"x40"


**177056** Nat Ret



**60x120**

24"x48"

**177006** Nat Ret



**60x60**

24"x24"

**177016** Nat Ret



**30x60**

12"x24"

**177026** Nat Ret

modular system


## DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**

12"x12"


**177306** Nat Ret



**Spaccatella 30x30**

12"x12"

**177316** Nat Ret



**Quadrotto Intarsio 30x30**

12"x12"

**177326** Nat Ret




**Muretto 30x60**

12"x24"

**177336** Nat Ret

**20 mm** OUTDOOR R11C



**100x100**

40"x40"

**177066** Nat Ret

# SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

OCRA **120x280** 48"x110" **6 mm**







## SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.


OCRA 100x100\_40"x40" 8,8 mm



◀ Furniture & Wall  
Spaccatella Graphite 30x30\_12"x12" Nat Ret  
Floor  
Ocra 100x100\_40"x40" Nat Ret




**6 mm**




	120x280* 48"x110"	120x120 48"x48"
	Nat Ret	Nat Ret
GRAPHITE	177084	177094
GRAY	177083	177093
AVIO	177085	-
WHITE	177081	177091
BEIGE	177082	177092
OCRA	177086	-
<b>Price code</b>	<b>M153</b>	<b>M141</b>

**8,8 mm**  
**R10B**




	100x100 40"x40"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret
GRAPHITE	177054	177004	177014	177024
GRAY	177053	177003	177013	177023
AVIO	177055	177005	177015	177025
WHITE	177051	177001	177011	177021
BEIGE	177052	177002	177012	177022
OCRA	177056	177006	177016	177026
<b>Price code</b>	<b>M109</b>	<b>M097</b>	<b>M089</b>	<b>M081</b>

**8,8 mm**  
**R11C**



	100x100 40"x40"
	Nat Ret
GRAPHITE	-
GRAY	177073
AVIO	-
WHITE	177071
BEIGE	177072
OCRA	-
<b>Price code</b>	<b>M109</b>


**8,8 mm**  
**R10B**



	Mosaico 30x30 12"x12"	Spaccatella 30x30 12"x12"	Quadrotto Intarsio 30x30 12"x12"	Muretto 30x60 12"x24"
	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret
GRAPHITE	177304	177314	177324	177334
GRAY	177303	177313	177323	177333
AVIO	177305	177315	177325	177335
WHITE	177301	177311	177321	177331
BEIGE	177302	177312	177322	177332
OCRA	177306	177316	177326	177336
<b>Price code</b>	<b>M159</b>	<b>M270</b>	<b>M302</b>	<b>M252</b>


**PEZZI SPECIALI** . Trims. Pièces speciale. Formstücke

**20 mm**  
**R11C**




	100x100 40"x40"	Queens 100x100 40"x40"
	Nat Ret	Nat Ret
GRAPHITE	177064	-
GRAY	177063	177403
AVIO	177065	-
WHITE	177061	-
BEIGE	177062	177402
OCRA	177066	-
<b>Price code</b>	<b>M143</b>	<b>M153</b>

**8,8 mm**  
**R10B**




	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta** Straight nosed stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R
	7x100	7x60	33x120
	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret
GRAPHITE	177104	177114	177204
GRAY	177103	177113	177203
AVIO	177105	177115	177205
WHITE	177101	177111	177201
BEIGE	177102	177112	177202
OCRA	177106	177116	177206
<b>Price code</b>	<b>P035</b>	<b>P021</b>	<b>P207</b>

**20 mm**  
**R11C**



	50x100 Costa toro Nat Ret	50x100 Costa toro Nat Ret
GRAPHITE	177414	177417 SX 177423 DX
GRAY	177413	177418 SX 177424 DX
AVIO	177415	177419 SX 177425 DX
WHITE	177411	177420 SX 177426 DX
BEIGE	177412	177421 SX 177427 DX
OCRA	177416	177422 SX 177428 DX
<b>Price code</b>	<b>P203</b>	<b>P221</b>

**20 mm**  
**R11C**



	20x100 Drainage grid	20x100 Drainage grid - Corner L/R
GRAPHITE	177454	177457 SX 177463 DX
GRAY	177453	177458 SX 177464 DX
AVIO	177455	177459 SX 177465 DX
WHITE	177451	177460 SX 177466 DX
BEIGE	177452	177461 SX 177467 DX
OCRA	177456	177462 SX 177468 DX
<b>Price code</b>	<b>P291</b>	<b>P291</b>

\* La grafica del 120x280 cm è meno stonalizzata degli altri formati in gamma.  
The graphic patterns of the 120x280 cm are less stonaised than the other sizes of the range.  
Les graphiques du 120x280 cm sont moins stonaisées que les autres formats de la gamme.  
Die Grafik 120x280 cm ist weniger schattiert als die anderen Formate der Reihe.

**IMBALLI** Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
<b>6 mm</b>									
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	1.189	CASSA	292 x 145 x 34,4h
	-	-	-	44	-	147,84	2.560	CAVALLETTO LEGNO	75 x 290 x 153h
120 x 120	2	2,88	83,52	-	24	69,12	2.050	PALLET SPECIALE	143 x 123 x 64,7h
	-	-	-	88	-	126,72	2.151	CAVALLETTO LEGNO	250 x 75 x 153,5h
<b>8,8 mm</b>									
100 x 100	2	2	40,00	-	24	48	1.003	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 75h
100 x 100 R11C	2	2	40,00	-	24	48	1.003	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 75h
60 x 120	2	1,44	27,23	-	32	46,08	891	EPAL	80 x 120 x 75h
60 x 60	3	1,08	20,86	-	40	43,20	854	EPAL	80 x 120 x 75h
30 x 60	7	1,26	24	-	48	60,48	1.172	EPAL	80 x 120 x 75h
<b>DECORI. DECORS</b>									
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	10,36	-	60	32,40	642	EPAL	80 x 120
SPACCATELLA 30 x 30	6	0,54	10,36	-	60	32,40	642	EPAL	80 x 120
QUADROTTO INTARSIO 30 x 30	6	0,54	10,36	-	60	32,40	642	EPAL	80 x 120
MURETTO 30 x 60	4	0,72	13,71	-	30	21,60	431	EPAL	80 x 120
<b>20 mm</b>									
100 x 100 R11C	1	1	40,00	-	24	24	1.003	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 73h
<b>DECORI. DECORS</b>									
QUEENS 100 x 100 R11C	1	1	40,00	-	24	24	-	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 73h



**PEZZI SPECIALI. TRIMS**

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
<b>8,8 mm</b>					
BATTISCOPA 7 x 100	6	0,42	8,10	EPAL	80 x 120
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,63	13,28	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h**	2	-	20,70	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX**	1	-	10,80	EPAL	80 x 120
<b>20 mm</b>					
GRADONE 50 x 100**	1	-	15	PALLET	103 x 103
GRADONE 50 x 100 SX/DX**	1	-	15	PALLET	103 x 103
GRIGLIA 20 x 100**	1	-	8	PALLET	103 x 103
GRIGLIA 20 x 100 SX/DX**	1	-	8	PALLET	103 x 103

\*\* A disposizione solo su richiesta.  
Tempi di consegna: 30gg  
Available upon request only.  
Delivery terms: 30 days  
Disponible seulement sur requête.  
Délais de livraison: 30 jours  
Verfügbar auf Anfrage.  
Lieferzeit: 30 Tage



# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features.  
Caracteristiques techniques.  
Technische eigenschaften.

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO.

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.  
Dalles en grès cérame pressées à sec.  
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

## Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Product in compliance with UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL  
Classement selon UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL  
Klassifizierung nach UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH. LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6% or ±2mm	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
			SPESSORE THICKNESS. EPAISSEUR. STÄRKE	±5%	
			RETTILINEITÀ STRAIGHTNESS OF SIDES. RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5%	
			ORTOGONALITÀ, RECTANGULARITY. ORTHOAGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT	±0.5%	
			PLANARITÀ SURFACE FLATNESS. PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	±0.5%	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm ⇒ ≥ 1300 N < 7,5 mm ⇒ ≥ 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKET	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGEE NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	min. UB	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG	
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER				
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION				
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG	
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ANSI A 326.3:2021	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE	

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA.

Colored body porcelain stoneware.  
Grès cérame coloré dans la masse.  
Eingefärbtes Feinsteinzeug.

## ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - UGL -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	NAT	RET	LAP RET
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA . LENGTH AND WIDTH LONGUER ET LARGEUR . LÄNGE UND BREITE	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE .		± 0,6 %			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI . STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES BORDS . RECHTECKIGKEIT DER ECKEN		± 5 %			
	ORTOGONALITÀ . RECTANGULARITY . ORTHOGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT		± 0,5 %			
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO - CURVATURA DELLO SPIGOLO SVERGOLAMENTO) PLANARITY (CURVATURE OF CENTRE - CURVATURE OF EDGE - WARTAGE) PLANARITE (COURBURE DU CENTRE - COURBURE DEL'ARÊTE - GAUCHISSEMENT) EBENHEIT (KRÜMMUNG DER MITTE - KRÜMMUNG DER KANTE - VERDREHUNG)		± 0,5 %			
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITE DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE		95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN				
	ASSORBIMENTO D'ACQUA . WATER ABSORPTION ABSORTION D'EAU . WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE . BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION . BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
	SFORZO DI ROTTURA . MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE . BRUCHLAST		SPESSORE . THICKNESS ≥ 7,5 MM : MIN. 1300 N EPAISSEUR . STÄRKE < 7,5 MM : MIN. 700 N	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESSORE . THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE 20 MM	SPESSORE . THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE 20 MM	CLASSE U11	
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTE FLIESEN	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA AL GELO . FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL . FROSTBESTÄNDIGKET	ISO 10545-12	RICHIESTA . ALWAYS TESTED EXIGEE . NOTWENDIG	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	MIN. UB	UA		
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION			COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT		
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION			METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES . FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ENI6165 ANNEX B (DIN 51130) ENI6165 ANNEX A (DIN 51097) D.M. 236/89 B.C.R. ANSI A 326.3:2021	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE		



# CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Product certification.  
Certification de produit.  
Produkt Zertifizierungen.

AD: **MARKETING LA FABBRICA**  
PRINT: **bBold s.r.l.**  
EDIZIONE II - APRILE 2023



放射性水平 A类



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.  
All the tiles can be MOCA-certified.  
Toutes les carreaux sont certifiées MOCA.  
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA zertifizierbar.



# CARATTERISTICHE DI SISTEMA

System certification.  
Certifications du système.  
Systemzertifikationen.

La Fabbrica SpA è una società del Gruppo Italcer che è certificato



**La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.**

La Fabbrica S.p.A. reserves all rights to make any appropriate changes in order to improve the product, without any prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and are not limited in reference to colours and aesthetic features of the products.

La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit. Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.

Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält. Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

**Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.**

The colours, structures and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product. Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre fidèlement au produit industriel. Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.

**Eventuali differenze di tono fanno parte del prodotto e rientrano nel range di stonizzazione.**

Any eventual difference of shade is part of the product and falls within the color shading range. Toute différence de tonalité fait partie du produit et se situe dans la plage de stonisation. Etwaige Tonunterschiede sind Teil des Produkts und fallen in den Bereich der Unstimmigkeit.

**La grafica del 120x280 cm è meno stonizzata degli altri formati in gamma.**

The graphic patterns of the 120x280 cm are less shaded than the other sizes of the range. Les graphiques du 120x280 cm sont moins stonalisées que les autres formats de la gamme. Die Grafik 120x280 cm ist weniger schattiert als die anderen Formate im Program.

**Consultare il catalogo generale 2023 per la sezione tecnica, le indicazioni di pulizia e manutenzione e le condizioni di vendita generale.**

Check out our general catalogue 2023 for the technical section, cleaning and maintenance tips and general sales terms and conditions. Consultez notre catalogue général 2023 pour la section technique, les instructions de nettoyage et d'entretien et les conditions générales de vente. Im Gesamtkatalog 2023 finden Sie die technischen Daten, die Reinigungs- und Wartungsanweisungen und die allgemeinen Verkaufsbedingungen.

**Consulta il sito [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) per vedere gli ultimi aggiornamenti.**

Check out our website at [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) for our latest updates. Consultez notre site [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) pour connaître les dernières mises à jour. Auf der Website [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) finden Sie die neuesten Informationen.





La Fabbrica Sp.A.  
Via Emilia Ponente, 2070  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) - [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it)  
[info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)

A company part of



ITALCER - WINNER OF THE  
2022 SUSTAINABILITY AWARD

FOLLOW US





