



SKYLINE



LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.
Dalles en grès cérame pressées à sec.
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.
Керамогранитные плиты сухого прессования.
干压陶瓷砖。

Spessore. 6 mm . 10 mm . 10 mm R11 . 12 mm* . 20 mm R11

Thickness.

Epaisseur.

Starke.

Espesor.

Толщина.

厚度。



SKYLINE

CONTEMPORANEI

I N D E X

design mood 02

colours and sizes 04

ambiences 08

products 30


technical features 52



ABOUT SKYLINE DESIGN MOOD

La rigidità materica del cemento e la sua estetica suggestiva definiscono Skyline, la collezione dei Contemporanei Ava nata dal concept delle aree metropolitane per vestire ambienti in stile urban ma anche quelli dal design minimal.

Le caratteristiche del gres porcellanato rispecchiano le qualità della materia grezza del cemento con le sue texture eterogenee e naturali, stemperate di leggere sfumature su tono che ne addolciscono la sua struttura. Una collezione attuale per chi è alla ricerca di un pizzico di sobria modernità.



The material severity of concrete and its striking design are distinguishing features of Skyline, an Ava Contemporanei collection inspired by cityscapes, ideal for urban-style, even minimalist environments.

Porcelain stoneware reproduces the qualities of concrete raw materials with its assorted, natural textures, whose delicate tonal shading soften its surface. A contemporary collection, for people looking for a touch of sober modernity.

L'aspect rigoureux et l'esthétique suggestive de la matière du béton caractérisent Skyline, la collection née du concept des régions métropolitaines pour habiller les endroits en style urbain aussi bien que ceux au design minimaliste.

Les caractéristiques du grès cérame reflètent les qualités de la matière brute du béton avec ses textures hétérogènes et naturelles, atténuées par de légères nuances ton sur ton qui adoucissent sa structure. Une collection actuelle pour ceux qui sont à la recherche d'une touche de modernité sobre.

Die materielle Strenge des Betons und seine auffällige Ästhetik definieren Skyline, die Kollektion der Zeitgenossen Ava, die aus dem Konzept der Metropolregionen hervorgegangen ist, um Umgebungen im urbanen Stil zu kleiden, aber auch solche mit minimalem Design.

Die Eigenschaften von Feinsteinzeug spiegeln die Eigenschaften des Zementrohstoffs mit seinen heterogenen und natürlichen Texturen wider, die mit hellen Farbtönen verdünnt sind, die seine Struktur weicher machen. Eine aktuelle Kollektion für alle, die eine Prise nüchterner Modernität suchen.

La severidad materica del cemento y su estética suggestiva definen la colección Skyline. La colección de los 'Contemporanei Ava' que nace del concepto de las áreas metropolitanas para vestir ambientes en estilo urbano, pero también aquellos de diseño minimalista.

Las características del gres porcelánico reflejan las cualidades de la materia bruta del cemento con sus texturas heterogéneas y naturales, atenuadas por leves matices sobre el tono que suavizan su estructura. Una colección actual para quienes buscan un toque de sobria modernidad.

Строгость текстуры цемента и ее выразительная эстетика характеризует Skyline, коллекцию Contemporanei Ava, которая создана на основе концепции пространств мегаполиса для отделки помещений в городском и минималистичном стиле.

Характеристики керамогранита повторяют свойства цемента, сырого материала с его естественной и неоднородной текстурой, разбавленной легкими оттенками в тон, смягчающими его структуру. Актуальная коллекция для тех, кто хотел бы внести в свои интерьеры нотку строгой современности.

混凝土材料的严谨性和迷人的外观定义了 Skyline，从大都市概念诞生 Contemporanei Ava 系列，用于装饰城市风格的环境，但同时也适用于极简风格的设计。

陶瓷的特性通过复杂但自然的纹理反映出混凝土原材料的品质，在色调上用淡淡的深浅变化调色，从而软化其结构。正是现在那些寻找一丝朴素现代感人们的产品。

COLOURS AND SIZES

Il look materico della collezione Skyline si sposa alla perfezione con gli ambienti moderni e, allo stesso tempo, può creare uno stacco di stile soft e gradevole.

Il grande formato 324x163 cm in 12 mm, il 320x160 cm e il suo modular system in soli 6 mm di spessore, il 120x60 cm e il 60x60 cm in 10 mm ed il formato 100x100 cm in 10 e 20 mm che arricchisce la collezione anche della sua versione outdoor, sono alcune possibilità nella varietà di gamma di formato che dimostrano la grande versatilità di applicazione di questa peculiare collezione dei Contemporanei. Infinite sono infatti le sue possibilità di utilizzo, dal rivestimento al pavimento per interni ed esterni, ai mobili, tavoli, piani, ante e pareti ventilate.

Il colore, che ricopre in maniera quasi uniforme la superficie del gres, è permeato di un velo tonale caldo che riesce, grazie alla gamma dei due colori scuri come l'antracite e il fumo e dei due caldi, il ghiaccio e il beige, a scaldare anche gli ambienti dal carattere più essenziale.



The material look of Skyline collection fits perfectly with any modern environment and creates a soft and pleasant contrast of style at the same time. The big size 324x163 cm in 12 mm, the 320x160 cm size and its modular system in 6 mm, the 120x60 and 60x60 sizes in 10 mm, and the 100x100 size in 10 mm and 20 mm which enriches the collection in its outdoor version. These are just some examples of the wide size range that show the great versatility of applications of this peculiar Contemporanei collection. Its possibilities of use are unlimited, from walls to floors whether indoor or outdoor, to furniture, tables, shelves, doors and ventilated walls. The colour, which covers the surface of the porcelain stoneware almost uniformly, is dyed with a warm tonal veil and, thanks to two dark colours, such as Antracite and Fumo, and two light colours, such as Ghiaccio and Beige, brings a touch of warmth even to the most essential environment.

El look matérico de la colección Skyline se combina a la perfección con los ambientes modernos y, al mismo tiempo, puede crear un corte de estilo soft y agradable. El formato grande 324x163 cm de 12 mm, el 320x160 cm y su sistema modular de solo 6 mm de espesor, el 120x60 cm y el 60x60 cm de 10 mm y el formato 100x100 cm de 10 y 20 mm enriquecen la colección también en su versión para exteriores. Estas son algunas de las posibilidades dentro de la gama de formatos que demuestran la extrema versatilidad de aplicación de la singular colección "Contemporanei". Son infinitas las posibilidades de uso, desde el revestimiento hasta el pavimento de interiores y exteriores, pasando por los muebles, mesas, superficies, puertas y paredes ventiladas. El color reviste casi de manera uniforme la superficie del gres y se impregna de un impalpable tono cálido que también consigue, gracias a la gama de colores oscuros como el antracita y el humo y a dos colores claros, el hielo y el beige, calentar aquellos ambientes de carácter esencial.

L'effet matière de la collection Skyline s'harmonise parfaitement avec les ambiances modernes et elle peut créer, en même temps, une touche de style léger et agréable. Le grand format 324x163 en 12 mm, le 320x160 cm et son système modulaire en seulement 6 mm d'épaisseur, le 120x60 cm et le 60x60 cm en 10 mm et le format 100x100 cm en 10 et 20 mm qui enrichit la collection de la finition outdoor, ne représentent que quelques options dans la variété de gamme de formats qui confirment l'énorme flexibilité d'utilisation de cette exclusive collection de "Contemporanei". Ses possibilités de mise en œuvre sont en effet infinies : revêtement de murs et de sols, habillage de meubles, tables, plans de travail, portes et façades ventilées. La couleur, qui se répand de façon presque uniforme sur la surface du gres, est imprégnée d'une nuance chaude qui, grâce à la gamme des deux couleurs foncées comme l'antracite et le fumo et des deux teintes chaudes, le ghiaccio et le beige, est capable de réchauffer même les ambiances les plus essentielles.

Фактурность коллекции Skyline идеально сочетается с современными интерьерами и в то же время способна создавать мягкий и приятный стилистический контраст. Крупный формат 324x163 см толщиной 12 мм, 320x160 см и его модульная система толщиной всего лишь 6 мм, 120x60 см и 60x60 см толщиной 10 мм, а также формат 100x100 см толщиной 10 и 20 мм, дополняющий коллекцию также в исполнении для наружных пространств - это только некоторые варианты из всего разнообразия ассортимента форматов, которые отличаются необычайной универсальностью применения этой неповторимой коллекции Contemporanei (Современный дизайн). И действительно, возможности использования плитки из этой коллекции бесконечны: от отделки полов помещений и наружных пространств до мебели, столов, столешниц, створок и вентилируемых фасадов. В цвете, почти равномерно покрывающим поверхность керамогранита, улавливается теплая нотка, которая, благодаря гамме двух темных (антрацит и fumo) и двух светлых (ghiaccio и beige) оттенков, придаст теплоту также более строгим интерьерам.

Der materielle Look der Skyline-Kollektion passt perfekt zu modernen Umgebungen und kann gleichzeitig einen weichen und angenehmen Kontrast des Stils schaffen. Das große Format 324x163 in 12 mm Stärke, das Format 320x160 cm und sein modulares System in nur 6 mm Stärke, das Format 120x60 cm und 60x60 cm sind in 10 mm und das Format 100x100 cm in 10 und 20 mm, somit wird die Kollektion auch bereichert in der Outdoor-Version und es gibt einige Möglichkeiten in den verschiedenen Größenbereichen, die die große Vielseitigkeit der Anwendung dieser besonderen zeitgenössischen Kollektion demonstrieren. Die Verwendungsmöglichkeiten sind unbegrenzt, von der Abdeckung über den Boden für Innen- und Außenbereiche bis hin zu Möbeln, Tischen, Regalen, Türen und belüfteten Wänden. Die Farbe, die die Oberfläche des Feinsteinzeugs nahezu gleichmäßig bedeckt, ist von einem warmen Tonschleier durchdrungen, dank der Bandbreite der beiden dunklen Farben wie Anthrazit und Fumo und der beiden warmen Farben Ghiaccio und Beige, die erfolgreich auch die wichtigsten Umgebungen wärmen.

Skyline系列的材料外观与现代环境完美结合,同时营造出柔和宜人的风格。大规格尺寸,324x163厘米,厚度12毫米;320x160厘米及模块系统厚度仅为6毫米;120x60厘米和60x60厘米,厚度10毫米;以及100x100厘米,厚度10毫米和20毫米,丰富了户外系列品种,提供各种可能的尺寸,体现了这个Contemporanei系列在使用中的多功能性。本系列产品具有无限的可能性,适用范围从墙面到室内外地板,以及家具,桌子,台面,柜门和通风外墙。颜色均匀地覆盖在粗陶表面上,并弥漫着一层温暖的色调,源于两种深色:煤色和烟色,以及两种浅色:冰色和米色,即使是最基础的环境,也能营造温暖氛围。



SKYLINE

CONTEMPORANEI


LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖.

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice G gruppo B1a - UGL

SHADE SPECTRUM



ANSI A
137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF ≥ 0,42

SOLO SUPERFICIE NATURALE
Only Natural Surface

OUTDOOR
100x100: 10 mm
100x100: 20 mm

R11
C
SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

Spessore.
Thickness.
Épaisseur.
Stärke.
Espesor.
Толщина.
厚度.




○ Lappato e rettificato.
Lappato and rectified.
Lappato et rectifié.
Lappato und kalibriert.
Lappato y rectificado.
Лаппатированный ректифицированный.
亚光和抛光。

□ Naturale e rettificato.
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado.
Натуральный ректифицированный.
天然和抛光。

■ Naturale.
Natural.
Naturel.
Natur natur.
Natural.
Натуральный.
天然。


■ NAT.




324x163cm
127'x64'

12mm *

□ NAT. RET.



320x160cm
126'x63'



160x160cm
63'x63'



160x80cm
63'x31 1/2'



80x80cm
31 1/2'x31 1/2'


6mm

MODULAR SYSTEM

□ NAT. RET.



240x120cm
96'x48'



120x120cm
48'x48'

6mm

MODULAR SYSTEM

□ NAT. RET. ○ LAP. RET.



120x60cm
48'x24'

10mm

MODULAR SYSTEM

□ NAT. RET. □ NAT. RET. RH



100x100cm
40'x40'

10mm

□ NAT. RET. RH



100x100cm
40'x40'

20mm

* Disponibile con ordine minimo di 1.200 m².
Available with minimum order of 1.200 m². Quantité minimale par commande 1200 m².
Erhältlich bei einer Mindestbestellmenge von 1.200 m². Disponible bajo pedido mínimo de 1.200 m². При минимальном заказе от 1200 м². 最少订购1,200平方米。

GHIACCIO

ANTRACITE

FUMO

BEIGE



SKYLINE / floor and wall: antracite 360x120-126"x63" NAT.RET.
SKYLINE / wall and counter top: ghiaccio 360x120-126"x63" NAT.RET.



SKYLINE / floor: antracite 240x120-96"x48" NAT.RET. . 120x120-48"x48" NAT.RET.
SKYLINE / wall: ghiaccio 240x120-96"x48" NAT.RET.



SKYLINE / floor: antracite 100x100-40*x40* NAT.RET. R11



SKYLINE / floor: fumo 320x160-126"x63" NAT.RET.



SKYLINE / floor: fumo 100x100-40"x40" NAT.RET.



SKYLINE / floor and wall: ghiaccio 100x100-40"x40" NAT.RET.



SKYLINE / floor: ghiaccio 360x120-126"x63" NAT.RET.
SKYLINE / backsplash: ghiaccio 160x80-63"x31 1/2" NAT.RET.



SKYLINE / floor: ghiaccio 320x160-126"x63" NAT.RET.
SKYLINE / wall: antracite 320x160-126"x63" NAT.RET.



SKYLINE / wall: ghiaccio 320x160-126"x63" NAT.RET.



SKYLINE / floor: beige 100x100-40"x40" NAT.RET.
SKYLINE / wall: beige 320x160-126"x63" NAT.RET.



SKYLINE / floor and wall: beige 240x120-96"x48" NAT.RET.
SKYLINE / wall: fumo 240x120-96"x48" NAT.RET.



SKYLINE / floor and wall: beige 320x160-126"x63" NAT.RET.

SKYLINE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice G gruppo B1a - UGL

ANTRACITE




Grafiche Diverse per formato.

Different patterns (based on size). Différents graphismes par format. Je nach Format verschiedene Grafiken.

Gráficas diferentes según formato. Кол. вариантов графики для каждого формата. 不同格式的图形


7	7	14	11	22
324x163	320x160	160x160	240x120	120x120
28	56	14	23	56
160x80	80x80	100x100	120x60	60x60

ANTRACITE



SKYLINE

SHADE SPECTRUM



ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF ≥ 0,42

SOLO SUPERFICIE NATURALE
Only Natural Surface

OUTDOOR
100x100: 10 mm
100x100: 20 mm

R11
C
SCIVOLosità
SLIPPERY GRADE



* Disponibile con ordine minimo di 1.200 m².
Available with minimum order of 1.200 m².
Quantité minimale par commande 1200 m².
Erhältlich bei einer Mindestbestellmenge von 1.200 m².
Disponibile bajo pedido mínimo de 1.200 m².
При минимальном заказе от 1200 м².
最少订购1,200平方米

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY




SKYLINE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice C gruppo B1a - UGL

FUMO




Grafiche Diverse per formato.

Different patterns (based on size). Différents graphismes par format. Je nach Format verschiedene Grafiken. Gráficas diferentes según formato. Кол. вариантов графики для каждого формата. 不同格式的图形


7	7	14	11	22
324x163	320x160	160x160	240x120	120x120
28	56	14	23	56
160x80	80x80	100x100	120x60	60x60

FUMO



SKYLINE

SHADE SPECTRUM



ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF ≥ 0,42

SOLO SUPERFICIE NATURALE
Only Natural Surface

OUTDOOR
100x100: 10 mm
100x100: 20 mm

R11
C
SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE



* Disponibile con ordine minimo di 1.200 m².
Available with minimum order of 1.200 m².
Quantité minimale par commande 1200 m².
Erhältlich bei einer Mindestbestellmenge von 1.200 m².
Disponibile bajo pedido mínimo de 1.200 m².
При минимальном заказе от 1200 м².
最少订购1,200平方米

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



SKYLINE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice C gruppo B1a - UGL

GHIACCIO




Grafiche Diverse per formato.

Different patterns (based on size). Différents graphismes par format. Je nach Format verschiedene Grafiken. Gráficas diferentes según formato. Кол. вариантов графики для каждого формата. 不同格式的图形


7	7	14	11	22
324x163	320x160	160x160	240x120	120x120
28	56	14	23	56
160x80	80x80	100x100	120x60	60x60

GHIACCIO



SKYLINE

SHADE SPECTRUM



ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF ≥ 0,42

SOLO SUPERFICIE NATURALE
Only Natural Surface

OUTDOOR
100x100: 10 mm
100x100: 20 mm

R11
C
SCIVOLISITÀ
SLIPPERY GRADE



* Disponibile con ordine minimo di 1.200 m².
Available with minimum order of 1.200 m².
Quantité minimale par commande 1200 m².
Erhältlich bei einer Mindestbestellmenge von 1.200 m².
Disponibile bajo pedido mínimo de 1.200 m².
При минимальном заказе от 1200 м².
最少订购1,200平方米

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY





SKYLINE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice C gruppo BIa - UGL

BEIGE




Grafiche Diverse per formato.

Different patterns (based on size). Différents graphismes par format. Je nach Format verschiedene Grafiken. Gráficas diferentes según formato. Кол. вариантов графики для каждого формата. 不同格式的图形


7	7	14	11	22
324x163	320x160	160x160	240x120	120x120
28	56	14	23	56
160x80	80x80	100x100	120x60	60x60

BEIGE



SKYLINE

SHADE SPECTRUM



ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF ≥ 0,42

SOLO SUPERFICIE NATURALE
Only Natural Surface

OUTDOOR
100x100: 10 mm
100x100: 20 mm

R11
C
SCIVOLISITA'
SLIPPERY GRADE



* Disponibile con ordine minimo di 1.200 m².
Available with minimum order of 1.200 m².
Quantité minimale par commande 1200 m².
Erhältlich bei einer Mindestbestellmenge von 1.200 m².
Disponibile bajo pedido mínimo de 1.200 m².
При минимальном заказе от 1200 м².
最少订购1,200平方米

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY



SKYLINE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice G gruppo Bla - UGL

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度 **6 mm - 10 mm - 10 mm R11 - 12 mm* - 20 mm R11**

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale" - The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". - Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt. - Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". - Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. - 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。

Mxxx: Codice prezzo al mq. Sqm price code. Code prix au mq. Kode Preis pro Qm. Codigo de precio por metro cuadrado. цена за м². 每平方米价格代码。

		MODULAR SYSTEM				MODULAR SYSTEM				MODULAR SYSTEM			
		320x160 126"x63" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	160x80 63"x31 1/2" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	240x120 96"x48" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	120x60 48"x24" 10 mm	60x60 24"x24" 10 mm	100x100 40"x40" 10 mm	100x100 40"x40" 20 mm	324x163 127"x64" 12 mm*	
Antracite	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082010 M173	082050 M161	082090 M141	082110 M125	082030 M153	082070 M141	082130 M109	082150 M089	082094 M109	-	-	
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	-	-	-	-	-	-	-	-	082098 M109	082114 M143	-	
	<input type="checkbox"/> Lap. Ret.	-	-	-	-	-	-	082131 M125	082151 M113	-	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082910 M221	
Fumo	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082007 M173	082047 M161	082087 M141	082107 M125	082027 M153	082067 M141	082127 M109	082147 M089	082091 M109	-	-	
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	-	-	-	-	-	-	-	-	082095 M109	082111 M143	-	
	<input type="checkbox"/> Lap. Ret.	-	-	-	-	-	-	082128 M125	082148 M113	-	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082907 M221	

		MODULAR SYSTEM				MODULAR SYSTEM				MODULAR SYSTEM			
		320x160 126"x63" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	160x80 63"x31 1/2" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	240x120 96"x48" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	120x60 48"x24" 10 mm	60x60 24"x24" 10 mm	100x100 40"x40" 10 mm	100x100 40"x40" 20 mm	324x163 127"x64" 12 mm*	
Ghiaccio	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082001 M173	082041 M161	082081 M141	082101 M125	082021 M153	082061 M141	082121 M109	082141 M089	082093 M109	-	-	
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	-	-	-	-	-	-	-	-	082097 M109	082113 M143	-	
	<input type="checkbox"/> Lap. Ret.	-	-	-	-	-	-	082122 M125	082142 M113	-	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082901 M221	
Beige	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082004 M173	082044 M161	082084 M141	082104 M125	082024 M153	082064 M141	082124 M109	082144 M089	082092 M109	-	-	
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	-	-	-	-	-	-	-	-	082096 M109	082112 M143	-	
	<input type="checkbox"/> Lap. Ret.	-	-	-	-	-	-	082125 M125	082145 M113	-	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082904 M221	

Il formato 324x163 in 12 mm è prodotto senza stuoia. La stuoia potrà essere aggiunta solo su specifica richiesta. Lo spessore delle lastre stuoiate è di 12,7 mm.
The 324x163 size 12 mm thickness is produced without the fiber glass mesh. The fiber glass mesh will be supplied only on demand. The thickness of the mesh-mounted is 12,7 mm

* Disponibile con ordine minimo di 1.200 m². Available with minimum order of 1,200 m². Quantité minimale par commande 1200 m². Erhältlich bei einer Mindestbestellmenge von 1.200 m². Disponible bajo pedido mínimo de 1.200 m². При минимальном заказе от 1200 М². 最少订购1,200平方米

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然和抛光。
 Lappato e Rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。
 Naturale. Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный. 天然。

Il formato 324x163 in 12 mm è prodotto senza stuoia. La stuoia potrà essere aggiunta solo su specifica richiesta. Lo spessore delle lastre stuoiate è di 12,7 mm.
The 324x163 size 12 mm thickness is produced without the fiber glass mesh. The fiber glass mesh will be supplied only on demand. The thickness of the mesh-mounted is 12,7 mm

* Disponibile con ordine minimo di 1.200 m². Available with minimum order of 1,200 m². Quantité minimale par commande 1200 m². Erhältlich bei einer Mindestbestellmenge von 1.200 m². Disponible bajo pedido mínimo de 1.200 m². При минимальном заказе от 1200 М². 最少订购1,200平方米


Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然和抛光。
 Lappato e Rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。
 Naturale. Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный. 天然。

** PEZZI SPECIALI

Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 特别部件

Pxxx: Codice prezzo al pezzo. Code price per piece. Code prix à la pièce. Kode Preis pro Stück. Código de precio por unidades. цена за шт. 每片价格代码。

COSTA RETTA: Straight nose:



Gradino Costa Retta
160x33x3,2h - 63"x13"x1 1/4"h
□ Nat. Ret. **6 mm**

Gradino Costa Retta
120x33x3,2h - 48"x13"x1 1/4"h
□ Nat. Ret. **6 mm**

Gradino Costa Retta
80x33x3,2h - 31 1/2"x13"x1 1/4"h
□ Nat. Ret. **6 mm**

Gradino Costa Retta
120x33x3,2h - 48"x13"x1 1/4"h
□ Nat. Ret. **10 mm**
○ Lap. Ret. **10 mm**


Gradino Costa Retta Dx/Sx
160x33x3,2h - 63"x13"x1 1/4"h
□ Nat. Ret. **6 mm**

Gradino Costa Retta Dx/Sx
120x33x3,2h - 48"x13"x1 1/4"h
□ Nat. Ret. **6 mm**

Gradino Costa Retta Dx/Sx
80x33x3,2h - 31 1/2"x13"x1 1/4"h
□ Nat. Ret. **6 mm**

Gradino Costa Retta Dx/Sx
120x33x3,2h - 48"x13"x1 1/4"h
□ Nat. Ret. **10 mm**
○ Lap. Ret. **10 mm**

BORDO DRITTO: Straight edge:



Gradino Bordo Dritto
160x30x4h - 63"x12"x1 1/2"h
□ Nat. Ret. **6 mm**

Gradino Bordo Dritto
120x30x4h - 48"x12"x1 1/2"h
□ Nat. Ret. **6 mm**

Gradino Bordo Dritto
80x30x4h - 31 1/2"x12"x1 1/2"h
□ Nat. Ret. **6 mm**

Gradino Bordo Dritto
120x30x4h - 48"x12"x1 1/2"h
□ Nat. Ret. **10 mm**
○ Lap. Ret. **10 mm**

Gradino Bordo Dritto Dx/Sx
160x30x4h - 63"x12"x1 1/2"h
□ Nat. Ret. **6 mm**

Gradino Bordo Dritto Dx/Sx
120x30x4h - 48"x12"x1 1/2"h
□ Nat. Ret. **6 mm**

Gradino Bordo Dritto Dx/Sx
80x30x4h - 31 1/2"x12"x1 1/2"h
□ Nat. Ret. **6 mm**

Gradino Bordo Dritto Dx/Sx
120x30x4h - 48"x12"x1 1/2"h
□ Nat. Ret. **10 mm**
○ Lap. Ret. **10 mm**

		Battiscopa 80x8 31 1/2"x3" 6 mm	Battiscopa 120x6,5 48"x2 1/2" 10 mm
Antracite	□ Nat. Ret.	082204 P025	082212 P029
	○ Lap. Ret.	-	082436 P033
Fumo	□ Nat. Ret.	082203 P025	082211 P029
	○ Lap. Ret.	-	082435 P033
Ghiaccio	□ Nat. Ret.	082201 P025	082209 P029
	○ Lap. Ret.	-	082433 P033
Beige	□ Nat. Ret.	082202 P025	082210 P029
	○ Lap. Ret.	-	082434 P033

		Gradino Costa Retta 160x33x3,2h 63"x13"x1 1/4"h 6 mm	Gradino Costa Retta DXSX 160x33x3,2h 63"x13"x1 1/4"h 6 mm	Gradino Costa Retta 120x33x3,2h 48"x13"x1 1/4"h 6 mm	Gradino Costa Retta DXSX 120x33x3,2h 48"x13"x1 1/4"h 6 mm
Antracite	□ Nat. Ret.	082244 P303	082276 DX 082308 SX P319	082252 P243	082284 DX 082316 SX P273
	○ Lap. Ret.	-	-	-	-
Fumo	□ Nat. Ret.	082207 P303	082275 DX 082307 SX P319	082251 P243	082283 DX 082315 SX P273
	○ Lap. Ret.	-	-	-	-
Ghiaccio	□ Nat. Ret.	082205 P303	082273 DX 082305 SX P319	082249 P243	082281 DX 082313 SX P273
	○ Lap. Ret.	-	-	-	-
Beige	□ Nat. Ret.	082206 P303	082274 DX 082306 SX P319	082250 P243	082282 DX 082314 SX P273
	○ Lap. Ret.	-	-	-	-

** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg. Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней. 仅依订购。交货时间: 30日。

□ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Naturalный ректифицированный. 天然和抛光。
○ Lappato e Rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。

		Gradino Costa Retta 80x33x3,2h 31½"x13"x1¼"h 6 mm	Gradino Costa Retta DXSX 80x33x3,2h 31½"x13"x1¼"h 6 mm	Gradino Costa Retta 120x33x3,2h 48"x13"x1¼"h 10 mm	Gradino Costa Retta DXSX 120x33x3,2h 48"x13"x1¼"h 10 mm
Antracite	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082260 P167	082292 DX 082324 SX P203	082268 P207	082300 DX 082332 SX P231
	<input type="radio"/> Lap. Ret.	-	-	082452 P215	082460 DX 082468 SX P243
Fumo	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082259 P167	082291 DX 082323 SX P203	082267 P207	082299 DX 082331 SX P231
	<input type="radio"/> Lap. Ret.	-	-	082451 P215	082459 DX 083467 SX P243
Ghiaccio	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082257 P167	082289 DX 082321 SX P203	082265 P207	082297 DX 082329 SX P231
	<input type="radio"/> Lap. Ret.	-	-	082449 P215	082457 DX 082465 SX P243
Beige	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082258 P167	082290 DX 082322 SX P203	082266 P207	082298 DX 082330 SX P231
	<input type="radio"/> Lap. Ret.	-	-	082450 P215	082458 DX 082466 SX P243

		Gradino Bordo Dritto 80x30x4h 31½"x12"x1¼"h 6 mm	Gradino Bordo Dritto DXSX 80x30x4h 31½"x12"x1¼"h 6 mm	Gradino Bordo Dritto 120x30x4h 48"x12"x1¼"h 10 mm	Gradino Bordo Dritto DXSX 120x30x4h 48"x12"x1¼"h 10 mm
Antracite	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082356 P135	082388 DX 082420 SX P183	082364 P173	082396 DX 082428 SX P201
	<input type="radio"/> Lap. Ret.	-	-	082476 P179	082484 DX 082492 SX P201
Fumo	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082355 P135	082387 DX 082419 SX P183	082363 P173	082395 DX 082427 SX P201
	<input type="radio"/> Lap. Ret.	-	-	082475 P179	082483 DX 082491 SX P201
Ghiaccio	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082353 P135	082385 DX 082417 SX P183	082361 P173	082393 DX 082425 SX P201
	<input type="radio"/> Lap. Ret.	-	-	082473 P179	082481 DX 082489 SX P201
Beige	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082354 P135	082386 DX 082418 SX P183	082362 P173	082394 DX 082426 SX P201
	<input type="radio"/> Lap. Ret.	-	-	082474 P179	082482 DX 082490 SX P201

PEZZI SPECIALI SKYLINE 100x100

Trims 100x100 . Pièces spéciales 100x100 . Formstücke 100x100 . Piezas especiales 100x100 . Специальные элементы 100x100 . 特别部件 100x100.

		Gradino Bordo Dritto 160x30x4h 63"x12"x1¼"h 6 mm	Gradino Bordo Dritto DXSX 160x30x4h 63"x12"x1¼"h 6 mm	Gradino Costa Retta 120x30x4h 48"x12"x1¼"h 6 mm	Gradino Bordo Dritto DXSX 120x30x4h 48"x12"x1¼"h 6 mm
Antracite	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082340 P245	082372 DX 082404 SX P287	082348 P193	082380 DX 082412 SX P245
	<input type="radio"/> Lap. Ret.	-	-	-	-
Fumo	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082339 P245	082371 DX 082403 SX P287	082347 P193	082379 DX 082411 SX P245
	<input type="radio"/> Lap. Ret.	-	-	-	-
Ghiaccio	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082337 P245	082369 DX 082401 SX P287	082345 P193	082377 DX 092409 SX P245
	<input type="radio"/> Lap. Ret.	-	-	-	-
Beige	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082338 P245	082370 DX 082402 SX P287	082346 P193	082378 DX 082410 SX P245
	<input type="radio"/> Lap. Ret.	-	-	-	-

		Battiscopa 100x7 40"x2¾"h 10 mm	Gradino Costa Retta** 100x33x3,2h 40"x13"x1¼"h 10 mm	Gradino Costa Retta Ang. DXSX** 100x33x3,2h 40"x13"x1¼"h 10 mm
Antracite	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082120 P029	082248 P207	082280 DX** 082312 SX** P219
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	-	082256 P207	082288 DX** 082320 SX** P219
Fumo	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082117 P029	082245 P207	082277 DX** 082309 SX** P219
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	-	082253 P207	082285 DX** 082317 SX** P219
Ghiaccio	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082119 P029	082247 P207	082279 DX** 082311 SX** P219
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	-	082255 P207	082287 DX** 082319 SX** P219
Beige	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	082118 P029	082246 P207	082278 DX** 082310 SX** P219
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	-	082254 P207	082286 DX** 082318 SX** P219

** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg. Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней. 仅依订购。交货时间: 30日。

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Naturalный ректифицированный. 天然和抛光。
 Lappato e Rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。

DECORI


Decors. Décors. Dekore. Decoraciones. Декоры. 飾

Mxxx: Codice prezzo al mq. Sqm price code. Code prix au mq. Kode Preis pro Qm. Código de precio por metro cuadrado. цена за м². 每平方米价格代码。

Pxxx: Codice prezzo al pezzo. Code price per piece. Code prix à la pièce. Kode Preis pro Stück. Código de precio por unidades. цена за шт. 每件价格代码。

MOSAICO

30x30cm. 12"x12"
thickness 6mm




□ Nat. Ret. **M193**

082189 - Mosaico Antracite
082185 - Mosaico Fumo
082181 - Mosaico Ghiaccio
082183 - Mosaico Beige


Decori disponibili su tutti i colori in gamma.
Decors available for all the colors of this range.
Décors disponibles dans toutes les couleurs de la gamme.
Dekore in allen Farben der Kollektion verfügbar.
Decorados disponibles en todos los colores.
Декоры существуют во всех цветах коллекции.
裝飾可以運用所有的顏色。

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然和拋光。

20MM SKYLINE 100x100



Costa Toro
Bullnose
edge




Costa Retta
Straight
edge

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.
We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. - Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном. 对于台阶不保证底色一致。

Tra i fondi di spessore 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità.
We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (10 or 20 mm). Les assortiments des tons ne sont pas garantis pour les fonds d'une épaisseur de 10 et 20 mm. - Bei Bodenfliesen mit einer Stärke von 10 und 20 mm wird keine Einheitlichkeit der Farbtöne garantiert. Para los fondos de espesor 10 y 20 mm no se garantiza la combinabilidad de tonalidades. - Для фоновой плитки толщиной 10 и 20 мм не гарантирована цветовая сочетаемость.

GRADONI - Swimmingpool & Outdoor - R11C



Gradone bordo 50
Large step 50
Nez de marche avec bord 50
Stufenplatten 50
100x50 . 40"x20"

□ **Costa Retta** □ Nat. Ret. 20mm R11C
P185
082604 - Antracite
082601 - Fumo
082603 - Ghiaccio
082602 - Beige


□ **Costa Toro** □ Nat. Ret. 20mm R11C
P203
082616 - Antracite
082613 - Fumo
082615 - Ghiaccio
082614 - Beige

Gradone bordo 50 Dx/Sx
L-shaped border "A"
Bord en L « A »
Rand L "A"-Förmig
100x50 . 40"x20"

□ **Costa Retta** □ Nat. Ret. 20mm R11C
P203
082608 DX . 082612 SX - Antracite
082605 DX . 082609 SX - Fumo
082607 DX . 082611 SX - Ghiaccio
082606 DX . 082610 SX - Beige

□ **Costa Toro** □ Nat. Ret. 20mm R11C
P221
082620 DX . 082624 SX - Antracite
082617 DX . 082621 SX - Fumo
082619 DX . 082623 SX - Ghiaccio
082618 DX . 082622 SX - Beige

GRADONE BORDO - Swimmingpool & Outdoor - R11C



Gradone bordo 50 grip
Large step with anti-slip border
Nez de marche avec antidérapant
Stufenplatten gerillt
100x50 . 40"x20"


□ **Costa Retta** □ Nat. Ret. 20mm R11C
P207
082688 - Antracite
082685 - Fumo
082687 - Ghiaccio
082686 - Beige

□ **Costa Toro** □ Nat. Ret. 20mm R11C
P227
082700 - Antracite
082697 - Fumo
082699 - Ghiaccio
082698 - Beige

Gradone bordo 50 grip Dx/Sx
Large step with anti-slip border
Nez de marche avec antidérapant
Stufenplatten gerillt
100x50 . 40"x20"

□ **Costa Retta** □ Nat. Ret. 20mm R11C
P225
082692 DX . 082696 SX - Antracite
082689 DX . 082693 SX - Fumo
082691 DX . 082695 SX - Ghiaccio
082690 DX . 082694 SX - Beige

□ **Costa Toro** □ Nat. Ret. 20mm R11C
P245
082704 DX . 082708 SX - Antracite
082701 DX . 082705 SX - Fumo
082703 DX . 082707 SX - Ghiaccio
082702 DX . 082706 SX - Beige



Gradone bordo 50 svasato
Large step with rounded border
Nez de marche bord boudin
Stufenplatten gerippt

100x50 . 40"x20"

□ **Costa Retta** □ Nat. Ret. 20mm R11C
P295
082712 - Antracite
082709 - Fumo
082711 - Ghiaccio
082710 - Beige

□ **Costa Toro** □ Nat. Ret. 20mm R11C
P311
082724 - Antracite
082721 - Fumo
082723 - Ghiaccio
082722 - Beige


Gradone bordo 50 svasato Dx/Sx
Large step with rounded border
Nez de marche bord boudin
Stufenplatten gerippt

100x50 . 40"x20"

□ **Costa Retta** □ Nat. Ret. 20mm R11C
P305
082716 DX . 082720 SX - Antracite
082713 DX . 082717 SX - Fumo
082715 DX . 082719 SX - Ghiaccio
082714 DX . 082718 SX - Beige

□ **Costa Toro** □ Nat. Ret. 20mm R11C
P321
082728 DX . 082732 SX - Antracite
082725 DX . 082729 SX - Fumo
082727 DX . 082731 SX - Ghiaccio
082726 DX . 082730 SX - Beige

GRIGLIE - Swimmingpool & Outdoor - R11C




Griglia 20
Drainage grid 30
Drainage grille 30
Rinnenabdeckung 30
20x100 . 8"x40"

□ Nat. Ret. 20mm R11C
P291
082664 - Antracite
082661 - Fumo
082663 - Ghiaccio
082662 - Beige

Griglia 20 Dx/Sx
Drainage grid 30
Drainage grille 30
Rinnenabdeckung 30
20x100 . 8"x40"

□ Nat. Ret. 20mm R11C
P291
082668 DX . 082672 SX - Antracite
082665 DX . 082669 SX - Fumo
082667 DX . 082671 SX - Ghiaccio
082666 DX . 082670 SX - Beige

BORDI - Outdoor - R11C




Bordo L "A"
L-shaped border "A"
Bord en L « A »
Rand L "A"-Förmig
10x100x10h . 4"x40"x4"h

□ Nat. Ret. 20mm R11C
P193
082628 - Antracite
082625 - Fumo
082627 - Ghiaccio
082626 - Beige

Bordo L "A" Dx/Sx
L-shaped border "A"
Bord en L « A »
Rand L "A"-Förmig
10x100x10h . 4"x40"x4"h

□ Nat. Ret. 20mm R11C
P223
082632 DX . 082636 SX - Antracite
082629 DX . 082633 SX - Fumo
082631 DX . 082635 SX - Ghiaccio
082630 DX . 082634 SX - Beige



Bordo L "B"
L-shaped border "B"
Bord en L « B »
Rand L "B"-Förmig
10x100x10h . 4"x40"x4"h

□ Nat. Ret. 20mm R11C
P257
082640 - Antracite
082637 - Fumo
082639 - Ghiaccio
082638 - Beige


Bordo L "B" Dx/Sx
L-shaped border "B"
Bord en L « B »
Rand L "B"-Förmig
10x100x10h . 4"x40"x4"h

□ Nat. Ret. 20mm R11C
P277
082644 DX . 082648 SX - Antracite
082641 DX . 082645 SX - Fumo
082643 DX . 082647 SX - Ghiaccio
082642 DX . 082646 SX - Beige

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然和拋光。

ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica. - N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sales directly. ATTENTION: Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires. Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica. - ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieber von La Fabbrica. - ATENCION: para instalaciones particulares podrian requerirse articulos y accesorios especificos que no están presentes en este catálogo. Para tales casos rogamos contactar directamente al representante comercial de La Fabbrica. - ВНИМАНИЕ: Для особых применений могут быть необходимы специальные артикулы и аксессуары, не представленные в данном каталоге. По поводу этих вопросов просим вас обращаться непосредственно к менеджеру коммерческого отдела компании La Fabbrica.

CANALINE - Swimmingpool & Outdoor - R11C



Canalina
Channel
Caniveaux
Überlauferinne

20x100x8h . 8"x40"x3"h

□ Nat. Ret. 20mm R11C

P255

082652 - Antracite
082649 - Fumo
082651 - Ghiaccio
082650 - Beige

Canalina Dx/Sx
Channel
Çaniveaux
Überlauferinne


20x100x8h . 8"x40"x3"h

□ Nat. Ret. 20mm R11C

P271

082656 DX . 082660 SX - Antracite
082653 DX . 082657 SX - Fumo
082655 DX . 082659 SX - Ghiaccio
082654 DX . 082658 SX - Beige

CORDOLI - Outdoor - R11C



Cordolo
U-Border
Bordure
Rand U-Förmig

13x100x13h . 5"x40"x5"h

□ Nat. Ret. 20mm R11C

P291

082676 - Antracite
082673 - Fumo
082675 - Ghiaccio
082674 - Beige

Cordolo Dx/Sx
U-Border
Bordure
Rand U-Förmig


13x100x13h . 5"x40"x5"h

□ Nat. Ret. 20mm R11C

P303

082680 DX . 082684 SX - Antracite
082677 DX . 082681 SX - Fumo
082679 DX . 082683 SX - Ghiaccio
082678 DX . 082682 SX - Beige

ALZATE - Outdoor - R11C




Alzata
Riser
Contremarche
Stoßfläche
100x20 . 40"x8"

□ Nat. Ret. 20mm R11C

P101

082736 - Antracite
082733 - Fumo
082735 - Ghiaccio
082734 - Beige



Alzata con scuretto
Riser with shutter
Contremarche avec cannelure
Stoßfläche mit Falzbearbeitung
100x20 . 40"x8"

□ Nat. Ret. 20mm R11C

P151

082740 - Antracite
082737 - Fumo
082739 - Ghiaccio
082738 - Beige

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然和拋光。

ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica. - N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sale sales directly.

ATTENTION: Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires. Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica. - ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabbrica. - ATENCIÓN: para instalaciones particulares podrían requerirse artículos y accesorios específicos que no están presentes en este catálogo. Para tales casos rogamos contactar directamente al representante comercial de La Fabbrica. - ВНИМАНИЕ: Для особых применений могут быть необходимы специальные артикулы и аксессуары, не представленные в данном каталоге. По поводу этих вопросов просим вас обращаться непосредственно к менеджеру коммерческого отдела компании La Fabbrica.

IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Упаковка . 送料

FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	LASTRE Slabs	MQ LASTRA Sqm Slab	KG LASTRA Kg Slab	MQ. Sqm	KG Kg	TARA Tare			
324x163	12 mm	Cassa Crate 345x175x37	10	5,28	152,47	52,80	1.674	150,00			
		Cavalletto in legno Wood A-Frame 330x75x193,5	22						116,16	3.583	229,00
		Cavalletto in ferro Iron A-Frame 330x75x193,5	22						116,16	3.613	259,00
320x160	6 mm	Cassa Crate 345x175x37	14	5,12	74,14	71,68	1.178	140,00			
		Cavalletto in legno Wood A-Frame 330x75x193,5	44						225,28	3.472	210,00
160x160	6 mm	Cassa Crate 182,6x173,6x40,4	24	2,56	37,07	61,44	962	71,80			
		Cavalletto in legno Wood A-Frame 330x75x193,5	88						225,28	3.472	210,00
240x120	6 mm	Cassa Crate 264x136x40	20	2,88	41,70	57,60	934	100,00			
		Cavalletto in legno Wood A-Frame 250x75x153,5	44						126,72	1.993	158,00
120x120	6 mm	Cavalletto in legno Wood A-Frame 250x75x153,5	88	1,44	20,85	126,72	1.993	158,00			

FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.
160x80	6 mm	Pallet speciale con sponde Special pallet with sides 168x97x40,9	2	2,56	37,2	15	38,40	648
120x120	6 mm	Pallet speciale con sponde Special pallet with sides 143x123x64,7	2	2,88	41,70	24	69,12	1.057
80x80	6 mm	Europallet 80x120	3	1,92	27,90	40	76,80	1.141
120x60	10 mm	Europallet 80x120	2	1,44	33,41	30	43,20	1.025
60x60	10 mm	Europallet 80x120	3	1,08	24,80	40	43,20	1.012
Mosaico 30x30	6 mm	Europallet 80x120	9	0,81	11,83	60	48,60	595

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi. The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können. Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos. Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных потребностей, он может слегка измениться. 表格记载的重量只具有提示意义, 因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Упаковка . 包装材料

CASSA Crate



Formato lastre / Size slabs
320x160

CASSA Crate



Formato lastre / Size slabs
240x120

CASSA Crate



Formato lastre / Size slabs
160x160

CAVALLETTO IN LEGNO Wood A-Frame



Formato lastre / Size slabs
320x160
160x160

CAVALLETTO IN LEGNO Wood A-Frame



Formato lastre / Size slabs
240x120
120x120

CAVALLETTO IN FERRO Iron A-Frame



Formato lastre / Size slabs
324x163 12mm

PALLET SPONDE ALTE High - Sided pallets



Formato lastre / Size slabs
120x120
100x100

PALLET SPONDE ALTE High - Sided pallets



Formato lastre / Size slabs
160x80

IMBALLI PEZZI SPECIALI

Packaging for trims . Emballages pièces spéciales . Verpackungen der Formteile . Embalajes de piezas especiales . Упаковка специальных изделий . 包装专用件

FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.	CM h PAL. cm h pal.
Pallet speciale con sponde 168x97x40,9h								
Gradino costa retta 160x33x3,2h	6 mm	1	-	9	-	-	-	-
Gradino costa retta dx/sx 160x33x3,2h	6 mm	1	-	10	-	-	-	-
Scuretto 160x20	6 mm	1	-	5	-	-	-	-
Gradino bordo dritto 160x30x4h	6 mm	1	-	8,5	-	-	-	-
Gradino bordo dritto dx/sx 160x30x4h	6 mm	1	-	9,5	-	-	-	-
Simileuro 80x120								
Gradino costa retta 120x33x3,2h	6 mm	2	-	14	-	-	-	-
Gradino costa retta dx/sx 120x33x3,2h	6 mm	1	-	7	-	-	-	-
Gradino costa retta 80x33x3,2h	6 mm	2	-	10	-	-	-	-
Gradino costa retta dx/sx 80x33x3,2h	6 mm	1	-	6	-	-	-	-
Gradino costa retta 120x33x3,2h	10 mm	2	-	22	-	-	-	-
Gradino costa retta dx/sx 120x33x3,2h	10 mm	1	-	11	-	-	-	-
Gradino bordo dritto 120x30x4h	6 mm	2	-	13,5	-	-	-	-
Gradino bordo dritto dx/sx 120x30x4h	6 mm	1	-	7	-	-	-	-
Gradino bordo dritto 80x30x4h	6 mm	2	-	9	-	-	-	-
Gradino bordo dritto dx/sx 80x30x4h	6 mm	1	-	5	-	-	-	-
Gradino bordo dritto 120x30x4h	10 mm	2	-	22	-	-	-	-
Gradino bordo dritto dx/sx 120x30x4h	10 mm	1	-	11	-	-	-	-
Batiscola 80x8	6 mm	12	-	11,5	-	-	-	-
Batiscola 120x6,5	10 mm	6	-	11,4	-	-	-	-
Scuretto 80x20	6 mm	1	-	3	-	-	-	-
Scuretto 120x20	10 mm	1	-	12	-	-	-	-

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi. The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können. Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos. Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных потребностей, он может слегка измениться. 表格记载的重量只具有提示意义, 因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

Le condizioni generali di vendita, gli schemi ed i consigli di posa sono consultabili sul sito www.avaceramica.it. The general conditions of sale, together with the laying diagrams and tips are available on the website www.avaceramica.it. Les conditions générales de vente, les schémas et les conseils de pose peuvent être consultés sur le site www.avaceramica.it. Die allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Schemen und die Verlegeratschläge befinden sich in der Website www.avaceramica.it. Las condiciones generales de venta, los esquemas y los consejos para la colocación pueden ser consultados en el sitio www.avaceramica.it. На сайте www.avaceramica.it вы можете ознакомиться с общими условиями продажи, схемами и рекомендациями по укладке.

IMBALLI SKYLINE 100x100

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Упаковка . 送料

FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.	CM h PAL. cm h pal.
Pallet Speciale con sponde 103x123x60H								
100x100	10 mm	2	2	40,75	24	48	1023	75
100x100 R11	10 mm	2	2	40,75	24	48	1023	75
Pallet 103x103								
100x100 R11	20 mm	1	1	39,85	24	24	982	73
Battiscopa 7x100	10 mm	6	-	9	-	-	-	-
Gradino costa retta 100x33x3,2h	10 mm	2	-	14	-	-	-	-
Gradino costa retta dx/sx 100x33x3,2h	10 mm	1	-	9	-	-	-	-
Gradino costa retta R11 100x33x3,2h	10 mm	2	-	14	-	-	-	-
Gradino costa retta dx/sx R11 100x33x3,2h	10 mm	1	-	9	-	-	-	-
Gradone bordo 50 costa retta R11 100x50	20 mm	1	-	15	-	-	-	-
Gradone bordo 50 costa retta dx/sx R11 100x50	20 mm	1	-	15	-	-	-	-
Gradone bordo 50 costa toro R11 100x50	20 mm	1	-	15	-	-	-	-
Gradone bordo 50 costa toro dx/sx R11 100x50	20 mm	1	-	15	-	-	-	-
Bordo L "A" R11 10x100x10h	20 mm	1	-	6	-	-	-	-
Bordo L "A" dx/sx R11 10x100x10h	20 mm	1	-	6	-	-	-	-
Bordo L "B" R11 10x100x10h	20 mm	1	-	6	-	-	-	-
Bordo L "B" dx/sx R11 10x100x10h	20 mm	1	-	6	-	-	-	-
Canalina R11 20x100x8h	20 mm	1	-	12	-	-	-	-
Canalina dx/sx R11 20x100x8h	20 mm	1	-	12	-	-	-	-

FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.	CM h PAL. cm h pal.
Pallet 103x103								
Griglia 20 R11 20x100	20 mm	1	-	8	-	-	-	-
Griglia 20 dx/sx R11 20x100	20 mm	1	-	8	-	-	-	-
Cordolo R11 13x100x13h	20 mm	1	-	15	-	-	-	-
Cordolo dx/sx R11 13x100x13h	20 mm	1	-	15	-	-	-	-
Gradone bordo 50 Grip costa retta R11 100x50	20 mm	1	-	15	-	-	-	-
Gradone bordo 50 Grip costa retta dx/sx R11 100x50	20 mm	1	-	15	-	-	-	-
Gradone bordo 50 grip costa toro R11 100x50	20 mm	1	-	15	-	-	-	-
Gradone bordo 50 grip costa toro dx/sx R11 100x50	20 mm	1	-	15	-	-	-	-
Gradone bordo 50 svasato costa retta R11 100x50	20 mm	1	-	15	-	-	-	-
Gradone bordo 50 svasato costa retta dx/sx R11 100x50	20 mm	1	-	15	-	-	-	-
Gradone bordo 50 svasato costa toro R11 100x50	20 mm	1	-	15	-	-	-	-
Gradone bordo 50 svasato costa toro dx/sx R11 100x50	20 mm	1	-	15	-	-	-	-
Alzata R11 100x20	20 mm	1	-	6	-	-	-	-
Alzata con scuretto R11 100x20	20 mm	1	-	6	-	-	-	-

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi. The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können. Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos. Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных потребностей, он может слегка измениться. 表格记载的重量只具有提示意义, 因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。













Le condizioni generali di vendita, gli schemi ed i consigli di posa sono consultabili sul sito www.avaceramica.it. The general conditions of sale, together with the laying diagrams and tips are available on the website www.avaceramica.it. Les conditions générales de vente, les schémas et les conseils de pose peuvent être consultés sur le site www.avaceramica.it. Die allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Schemen und die Verlegeratschläge befinden sich in der Website www.avaceramica.it. Las condiciones generales de venta, los esquemas y los consejos para la colocación pueden ser consultados en el sitio www.avaceramica.it. На сайте www.avaceramica.it вы можете ознакомиться с общими условиями продажи, схемами и рекомендациями по укладке.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features . Caracteristiques techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas tecnicas . Технические характеристики . 技术特点

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. (Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla [E ≤ 0,5%] UGL)

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Product in compliance with UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL.
 Dalles en grès cérame pressées à sec. Classement selon UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL.
 Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Klassifizierung nach UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL.
 Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Clasificación según UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL.
 Керамогранитные плиты сухого прессования. Классификация согласно европейской сертификации UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL.
 干練压制瓷磚。根据UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL的分类

	CARATTERISTICA Specification Caracteristique Eigenschaft Característica Характеристика 功能	METODO DI PROVA Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 方法测试	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение 指引	
	Caratteristiche dimensionali Dimensional characteristics - Dimensions Dimensionale Eigenschaften - Características dimensionales Пространственные характеристики - 尺寸特性	ISO 10545-2		Conforme Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Водопоглощение - 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	Resistenza alla flessione Breaking modulus - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб - 弯曲强度		≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	Sforzo di rottura Modulus of rupture - Charge de rupture - Bruchlast Esfuerzo de rotura - Стойкость на изгиб - 断裂应力	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	Conforme Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	Resistenza alla abrasione profonda Deep abrasion resistance - Resistance a l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß - Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к глубокому стиранию по - 深层磨损耐性	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	Conforme Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient - Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient - Coeficiente de dilatación térmica lineal Зкоэффициент теплового линейного расширения - 线性热膨胀系数	ISO 10545-8	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance - Resistance aux ecart de temperature Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia a choque térmico Устойчивость к температурным перепадам - 抗热震性	ISO 10545-9	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Resistenti Resistant Résistants Widerstandsfähig Resiste Устойчивы 耐性
	Resistenza al gelo Frost resistance - Resistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia al hielo - Морозостойкость - 抗冻性	ISO 10545-12	Richiesta Always tested - Exigee - Notwendig - Pedido Требования - 申请	Resistenti Resistant Résistants Widerstandsfähig Resiste Устойчивы 耐性
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance - Resistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit - Resistencia a los productos quimicos Химическая устойчивость - 耐化学腐蚀	ISO 10545-13	min. UB	Resistenti Resistant Résistants Widerstandsfähig Resiste Устойчивы 耐性
	Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina Household chemicals and swimming pool water cleansers Produits chimiques courants et additifs pour piscine Chem.Produkte für den Haushaltsgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder Productos químicos para uso doméstico y con aditivos para piscina Бытовые химические средства и средства для бассейнов - 家用化学产品和游泳池添加剂			
	Acidi ed alcali a bassa concentrazione Acids and low concentration alkalis - Acides et alcali a faible concentration Säuren und Alkali in geringer Konzentration - Ácidos y álcalis en baja concentración Низкоконцентрированные кислоты и щёлочи - 低浓度下酸碱性			
	Resistenza alle macchie Stain resistance - Resistance aux taches - Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas - Устойчивость к загрязнению - 耐油污	ISO 10545-14	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Resistenti Resistant Résistants Widerstandsfähig Resiste Устойчивы 耐性
	Stabilità dei colori alla luce Colour stability to light - Stabilité des couleurs a la lumiere - Lichtechtheit der Farben Estabilidad de los colores - Устойчивость цвета - 光照色牢度	DIN 51094	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Conforme Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) - Coefficient de frottement (glissance) Reibungskoeffizient (Glätte) - Coeficiente de fricción (deslizabilidad) Коэффициент трения (скользкость) - 摩擦系数 (光滑度)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 Superficie naturale Natural surface

Consulta il sito www.avaceramica.it per vedere gli ultimi aggiornamenti sulla serie.
Check out our website at www.avaceramica.it for the latest updates on the series.
Consultez le site www.avaceramica.it pour connaître les dernières mises à jour de la série.
Auf der Website www.avaceramica.it finden Sie die neuesten Informationen zur Serie.
Consulta el sitio www.avaceramica.it para ver las últimas actualizaciones de la serie.
Зайдите на сайт www.avaceramica.it, чтобы увидеть последние новинки этой серии.
请访问网站www.avaceramica.it以查看该系列的最新更新。

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.
The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.
Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre idèlement au produit industriel.
Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.
Las estructuras, los colores y las gráficas de las baldosas reproducidas en las imágenes del catálogo podrían no coincidir fielmente con el producto industrial.
Описание оттенков цвета, структура и графическое изображение на плитках, которые напечатаны в каталоге могут не соответствовать действительному промышленному продукту.

Ava Ceramica si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.
Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

Ava Ceramica reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.
All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

Ava Ceramica se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.
Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.

Die Firma Ava Ceramica behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält.
Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

Ava Ceramica se reserva la posibilidad de introducir, sin obligación de aviso previo, las modificaciones que considere más indicadas para mejorar el producto.
Las cualidades del material presentado deben considerarse de modo genérico, no siendo exhaustivas en cuanto a los colores y a las características estéticas de los productos.
Ava Ceramica оставляет за собой право на внесение без предварительного уведомления изменений, которые она считает целесообразными для улучшения продукции.
Приведенные указания должны считаться ориентировочными и не исчерпывающими в том, что касается цветов и эстетических характеристик продукции.

Art direction
LA FABBRICA S.p.A.

Stampa
Faenza Group S.p.A.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification . Certification de produit . Produkt Zertifizierungen . Certificaciones de producto . Сертификация . 产品认证



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina.
Certification mandatory for export to China.
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine.
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung.
Certificación obligatoria para la exportación a China.
Обязательный сертификат для Экспорта в Китай.

放射性水平 A类



Azienda Certificata
Certified Company



Per conoscere le serie certificate
consultare il sito www.certquality.it
Here the website where you can find
our certified series: www.certquality.it



Tutte le lastre sono certificabili MOCA.

All the slabs can be MOCA-certified. Toutes les dalles sont certifiées MOCA. Alle Platten sind nach MOCA zertifizierbar. Todas las planchas pueden ser certificadas MOCA.
Все плиты могут иметь сертификат MOCA. 所有面板均可通過MOCA認證。



La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911
Fax +39 0546 - 656223
www.avaceramica.it
www.lafabbrica.it
info@lafabbrica.it

A company part of



Follow us

